

ACCESORIOS



FABRICADO EN  **FRANCIA**
DISEÑO,
CERTIFICACIÓN
Y FABRICACIÓN
100% FRANCESES

auboueix.com

— Auboueix SAS —

49, rue de l'Ancienne Mairie 92100 Boulogne-Billancourt, France • T. +33 1 46 05 76 21

GUARNICIONES

CE
NF EN 397

CAMPO DE APLICACIÓN

GUARNICIÓN DE CONFORT SEGÚN EN 397



REF.: 0322

GUARNICIÓN DE CONFORT EWD
SANICONTOUR ESTÁNDAR 32 cm

IRIS2 / KARA / BRENNUS / IDRA / IDRA2 / GORRA ANTIGOLPES



REF.: 0322SM

GUARNICIÓN DE CONFORT MICROFIBRA SANICONTOUR
TERCIOPELO DE ALGODÓN NEGRO SOBRE ESPUMA 32 cm

IRIS2 / KARA / BRENNUS / IDRA / IDRA2 / GORRA ANTIGOLPES



REF.: 0322S

GUARNICIÓN FRONTAL EWK CON
ORIFICIOS 32 cm C TEX ESPECIAL

IRIS2 / KARA / BRENNUS / IDRA / IDRA2 / GORRA ANTIGOLPES



REF.: 0322SMG

GUARNICIÓN DE CONFORT MICROFIBRA SANICONTOUR
TERCIOPELO DE ALGODÓN GRIS SOBRE ESPUMA 32 cm

IRIS2 / KARA / BRENNUS / IDRA / IDRA2 / GORRA ANTIGOLPES



REF.: 0322E

GUARNICIÓN DE CONFORT PLUS MICROFIBRA
SANICONTOUR GRIS 32 cm

VOGH



REF.: 0322SMID2

GUARNICIÓN DE CONFORT MICROFIBRA SANICONTOUR ANCHA
TERCIOPELO DE ALGODÓN GRIS SOBRE ESPUMA 32 cm

IRIS2 / KARA / IDRA / IDRA2

CARACTERÍSTICAS

- BANDA HIPOALERGÉNICA
- LONGITUD: 320 mm

ENSAYOS

EN 397

Espesor, valor de pH, contenido
de materia lavable, según EN 397

CREMALLERA AUTOBLOCANTE

CAMPO DE APLICACIÓN

ACCESORIO DE CONTORNO DE CABEZA



REF.: 0329CLI

CREMALLERA NEGRA, AJUSTE De 49 a 63 cm



REF.: 0329CLIG

CREMALLERA GRIS, AJUSTE De 49 a 63 cm

CARACTERÍSTICAS

- CREMALLERA CON RUEDA DE AJUSTE
- AJUSTE De 49 a 63 cm
- POLIETILENO

PASAMONTAÑAS BAJO CASCO

CAMPO DE APLICACIÓN

PASAMONTAÑAS BAJO CASCO
ANTIFRÍO, COLOR AZUL
MODELO STEF



LAVADO A
MÁX. 30°C



CLORACIÓN
PROHIBIDA



PLANCHA
PROHIBIDA



LIMPIEZA EN SECO
PROHIBIDA



SECADO EN TAMBOR
NO AUTORIZADO



REF.: 0385

CARACTERÍSTICAS

- PASAMONTAÑAS DE POLIÉSTER TREVIRA 100 %, 100 g/m², IMPERMEABLE IGNÍFUGO, CLASIFICACIÓN AL FUEGO M1
- PARTE SUPERIOR DE LA COFIJA PERFORADA CON BANDA CENTRAL
- 6 PASANTES PARA ARNÉS INTERIOR DEL CASCO
- FORRO DE TEJIDO POLAR 140 g/m²
- CIERRE CON VELCRO
- COLOR MARINO
- TALLA ÚNICA

GORRO

CAMPO DE APLICACIÓN

GORRO ANTIFRÍO
PARA USO BAJO CASCO



LAVADO A
MÁX. 30°C



CLORACIÓN
PROHIBIDA



PLANCHA
PROHIBIDA



LIMPIEZA EN SECO
PROHIBIDA



SECADO EN TAMBOR
NO AUTORIZADO



REF.: 0381

GORRO POLAR ANTIFRÍO



NF EN 397

CARACTERÍSTICAS

- POLAR AZUL MARINO 100 % ACRÍLICO

SAHARIANA PARA CASCO IDRA2

CAMPO DE APLICACIÓN

SAHARIANA ADAPTABLE AL CASCO IDRA2
PARA PROTECCIÓN CONTRA EL ARCO ELÉCTRICO
DE CORTOCIRCUITOS

CERTIFICATION

- RESISTENCIA AL ARCO ELÉCTRICO CLASE 1 SEGÚN 61482-1-2



REF.: 0385S1

CARACTERÍSTICAS

- LA SAHARIANA ADAPTABLE AL CASCO IDRA 2 (GRACIAS A 4 OJALES PARA EL PASO DE LAS CORREAS DEL ARNÉS TEXTIL Y DE LAS CORREAS DE LA BARBUQUEJO DEL CASCO) ESTÁ REALIZADA EN TEJIDO (1 CAPA) IGNÍFUGO CLASE 1 SEGÚN LA NORMA NF EN 61482-1-2.
- COMPOSICIÓN DEL TEJIDO: ALGODÓN 74 % - POLIÉSTER 25 % - FIBRAS ANTIESTÁTICAS 1 %
- DIMENSIONES: 340 x 170 mm
- MASA: 23 g

FORRO REFRIGERANTE HYPERKEWL PARA ARNÉS

CAMPO DE APLICACIÓN

FORRO DE ARNÉS
ANTI-CALOR



LAVABLE
A MÁQUINA
A 40°C MAX



REF.: 0385HYPER



CARACTERÍSTICAS

- REFRIGERACIÓN POR EVAPORACIÓN NATURAL
- TEMPERATURA INFERIOR A LA AMBIENTE DE 5 A 8 °C
- EFECTO DE FRESCOR DE 5 A 10 HORAS
- MÁS DE 150 CICLOS DE UTILIZACIÓN
- MANTIENE SECAS LAS PRENDAS INFERIORES GRACIAS A UNA CAPA IMPERMEABLE
- ULTRALIGERO: 20 g

PROTECCIÓN DE NUCA REFRIGERANTE

CAMPO DE APLICACIÓN

PROTECCIÓN DE NUCA
ANTI-CALOR



LAVADO
A MANO



REF.: 0385PNR



CARACTERÍSTICAS

- ENFRIAMIENTO RÁPIDO POR TECNOLOGÍA DE POLÍMERO EVAPORATIVO - EFECTO HASTA 4 HORAS
- PROTECCIÓN SOLAR EFICAZ CON PROTECCIÓN DE NUCA INTEGRADA
- FIJACIÓN UNIVERSAL MEDIANTE VELCRO EN TODO TIPO DE CASCO
- CONFORT ÓPTIMO GRACIAS AL TEJIDO 100 % ALGODÓN, PERFIL FINO Y LIGERO
- REUTILIZABLE Y FÁCIL DE MANTENER - REHIDRATACIÓN RÁPIDA

PROTECCIÓN DE NUCA ANTI-UV Y ANTI-CALOR

CAMPO DE APLICACIÓN

PROTECCIÓN DE NUCA ANTI-CALOR



REF.: 0385PNUV



CARACTERÍSTICAS

- PROTECCIÓN UV MUY ELEVADA (UPF 50+, CONFORME A LA NORMA AUSTRALIANA AS-NZS 4399)
- ULTRALIGERO (75 g), CÓMODO INCLUSO CON FUERTE CALOR
- TRATAMIENTO ANTI-INFRARROJOS QUE LIMITA EL CALENTAMIENTO AL SOL
- SE ADAPTA A TODOS LOS CASCOS OBX (TALLA ÚNICA)
- COLORES DE ALTA VISIBILIDAD (BLANCO Y NARANJA) CON BANDA DE ALTA VISIBILIDAD (NORMA EN20471)

PROTECTOR DE NUCA DE TEJIDO RECUBIERTO DE PVC

CAMPO DE APLICACIÓN

USO PROLONGADO EN EXTERIORES



REF.: 0382KOR

CARACTERÍSTICAS

- TEJIDO RECUBIERTO DE PVC NARANJA 320 x 230 mm
- ALTA VISIBILIDAD
- FÁCIL FIJACIÓN EN TODOS LOS CASCOS AUBOEIX
- LIGERO Y CÓMODO, COBERTURA DE LA ZONA CERVICAL VULNERABLE
- PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV, LLUVIA Y RESIDUOS EN ENTORNOS FORESTALES

CONSEJOS DE USO

- FIJACIÓN MEDIANTE PASADORES, A FIJAR EN EL ARNÉS INTERIOR

PROTECTOR DE NUCA DE CUERO

CAMPO DE APLICACIÓN

PROTECCIÓN CONTRA PROYECCIONES DE METALES



REF.: 0383K

CARACTERÍSTICAS

- PROTECCIÓN DE CUERO 320 x 230 mm
- FÁCIL FIJACIÓN EN LOS CASCOS BRENNUS, IRIS 2, KARA
- LIGERO Y CÓMODO, COBERTURA DE LA ZONA CERVICAL

CONSEJOS DE USO

- FIJACIÓN MEDIANTE PASADORES, A FIJAR EN EL ARNÉS INTERIOR

KIT DE ADHESIVOS REFLECTANTES


CAMPO DE APLICACIÓN

KIT DE 6 ADHESIVOS RETRORREFLECTANTES



REF.: 0349
PLATA

CONFORME A LA NORMA EN 397:2025
PARA VISIBILIDAD MEJORADA EN
LUGARES DE BAJA ILUMINACIÓN.



REF.: 0349R / 0349V / 0349J / 0349F
ROJO, VERDE, AMARILLO, AMARILLO FLÚOR



PORTA-TARJETAS OBX

CAMPO DE APLICACIÓN

**PORTA-TARJETAS UNIVERSAL
CON VELCRO ADHESIVO
PARA CASCOS DE PROTECCIÓN**



REF.: 0376PB

MONTAJE EN CASCO KARA



REF.: 0376VPL

PORTAIDENTIFICACIÓN Y LÁMPARA
PARA CASCO VOGH

CARACTERÍSTICAS

- PORTA-TARJETAS INYECTADO EN TERMOPLÁSTICO, PARA TARJETA FORMATO TARJETA DE CRÉDITO
L: 85,6 mm x H: 53,98 mm
- ADAPTABLE EN CASCOS:
 - BRENNUS (PARTE POSTERIOR),
 - KARA (DELANTERA O POSTERIOR),
 - IRIS 2 (PARTE POSTERIOR),
 - IDRA (DELANTERA O POSTERIOR),
 - IDRA 2 (PARTE POSTERIOR).
- MONTADO CON VELCRO ADHESIVO HEMBRA, SUMINISTRADO CON VELCRO ADHESIVO MACHO PARA POSICIONAR EN EL CASCO.



REF.: 0376V

PORTA-TARJETAS CASCO VOGH



LÁMPARAS LAGO



REF.: IXO 2.0

LÁMPARA FRONTAL IXO 2.0 (MÁX. 212 LÚMENES)
RECARGABLE POR USB, BANDA ELÁSTICA,
ADAPTABLE SOBRE PLACA



REF.: BXR 2.0

LÁMPARA FRONTAL BXR2.0 (INTENSIDAD VARIABLE,
MÁX. 142 LÚMENES) ELÁSTICO + PILAS, ADAPTABLE
SOBRE SOPORTE PORTALÁMPARAS O PLACA



REF.: BXR 1.0

LÁMPARA FRONTAL BXR1.0 (3 INTENSIDADES, MÁX.
42 LÚMENES) ELÁSTICO + PILAS, ADAPTABLE SOBRE
SOPORTE PORTALÁMPARAS O PLACA



REF.: 0370PLL

PLACA AUTOADHESIVA PARA FIJACIÓN
DE LÁMPARA: BXR, BXR2, IXO 2.0

LÁMPARAS ENERGIZER



REF.: 0470MAP

LÁMPARA ENERGIZER HARDCASE
PROMAGNET HEADLIGHT
400 LÚMENES CON PLACA
FRONTAL DE FIJACIÓN OBX



REF.: 0470MP

PLACA FRONTAL DE FIJACIÓN
OBX PARA LÁMPARA
ENERGIZER HARDCASE PRO
MAGNET HEADLIGHT 400 L



REF.: 0470MDAP

LÁMPARA ENERGIZER
HARDCASE PRO HEADLIGHT
CAJA DESLOCALIZADA 3 PILAS
AA 600 LÚMENES CON PLACA
FRONTAL DE FIJACIÓN OBX



REF.: 0470MDP

PLACA FRONTAL DE FIJACIÓN
OBX PARA LÁMPARA ENERGIZER
HARDCASE PRO HEADLIGHT
CAJA DESLOCALIZADA 600 L



REF.: 0470HAP

LÁMPARA ENERGIZER
PROSERIES FOCUSING HYBRID
500 LÚMENES + PLACA DE
FIJACIÓN OBX



REF.: 0470HP

PLACA DE FIJACIÓN
OBX PARA LÁMPARA
ENERGIZER HYBRID 0470H



LÁMPARAS Y PLACAS

REFERENCIA	DESIGNACIÓN	 BRENNUS	 KARA	 IRIS 2	 VOGH	 IDRA	 IDRA 2	 GORRA*
0370	SOPORTE PORTALÁMPARAS Y PASACABLES (SUMINISTRADO MONTADO EN EL CASCO)	✓	✓	✓				
0499M	JUEGO DE 8 GANCHOS NEGROS PARA ELÁSTICO Y LÁMPARA	✓	✓	✓				
0499MID	JUEGO DE 3 GANCHOS GRISES PARA ELÁSTICO Y LÁMPARA					✓		✓
0463BXR1	LÁMPARA FRONTAL BXR1.0 (3 INTENSIDADES, MÁX. 42 LÚMENES) BANDA ELÁSTICA + PILAS, ADAPTABLE SOBRE SOPORTE PORTALÁMPARAS O PLACA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
0463BXR2	LÁMPARA FRONTAL BXR2.0 (INTENSIDAD VARIABLE, MÁX. 142 LÚMENES) BANDA ELÁSTICA + PILAS, ADAPTABLE SOBRE SOPORTE PORTALÁMPARAS O PLACA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
0463IX02	LÁMPARA FRONTAL IXO 2.0 (MÁX. 212 LÚMENES) RECARGABLE POR USB, BANDA ELÁSTICA, ADAPTABLE SOBRE PLACA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
0370PLL	PLACA AUTOADHESIVA PARA FIJACIÓN DE LÁMPARA BXR, BXR2, IXO 2.0		✓	✓	✓	✓	✓	✓
0470MAP	LÁMPARA ENERGIZER HARDCASE PROMAGNET HEADLIGHT 400 LÚMENES CON PLACA FRONTAL DE FIJACIÓN OBX		✓	✓	✓	✓	✓	✓
0470MP	PLACA FRONTAL DE FIJACIÓN OBX PARA LÁMPARA ENERGIZER HARDCASE PRO MAGNET HEADLIGHT 400 L		✓	✓		✓	✓	
0470MDAP	LÁMPARA ENERGIZER HARD CASE PRO HEADLIGHT CAJA DESLOCALIZADA 3 PILAS AA 600 LÚMENES CON PLACA FRONTAL DE FIJACIÓN OBX		✓	✓		✓	✓	
0470MDP	PLACA FRONTAL DE FIJACIÓN OBX PARA LÁMPARA ENERGIZER HARDCASE PRO HEADLIGHT CAJA DESLOCALIZADA 600 L		✓	✓		✓	✓	
0471N	LÁMPARA FRONTAL ENERGIZER ATEX LED HEADLIGHT 130 LÚMENES SIN PILA		✓	✓		✓	✓	
0470HP	PLACA DE FIJACIÓN OBX PARA LÁMPARA ENERGIZER HYBRID 0470H		✓	✓		✓	✓	
0470HAP	LÁMPARA ENERGIZER PROSERIES FOCUSING HYBRID 500 LÚMENES + PLACA DE FIJACIÓN OBX		✓	✓		✓	✓	
0470HV	PLACA DE FIJACIÓN OBX PARA LÁMPARA ENERGIZER HYBRID 0470H PARA VOGH				✓			
0470HVP	LÁMPARA ENERGIZER PROSERIES FOCUSING HYBRID 500 LÚMENES + PLACA DE FIJACIÓN OBX VOGH				✓			

* **Gorra antigolpes:** para adaptar las lámparas **ENERGIZER**, utilice el juego de ganchos para mantener el elástico. Las placas OBX para lámparas **ENERGIZER** no son compatibles con la gorra.

La placa adhesiva OBX suministrada con las lámparas **LAGO LIGHT** es compatible con la gorra antigolpes.

BARBUQUEJOS DE 4 PUNTOS

BARBUQUEJOS DE 4 PUNTOS, CONFORMES A LA NORMA NF EN 397+A1:2013, ADAPTABLES A LOS CASCOS DE PROTECCIÓN AUBOUEIX, MODELOS KARA, IRIS 2, IDRA E IDRA 2.



➤ REF. 0360B



➤ REF. 0360BJ



➤ REF. 0360BO



➤ REF. 0360BR



➤ REF. 0360V

CARACTERÍSTICAS

- BARBUQUEJO "MONTAÑA" DE 4 PUNTOS EN TEJIDO SINTÉTICO, HEBILLA DE LIBERACIÓN RÁPIDA PARA CASCOS KARA, IRIS 2 E IDRA. EXISTE EN NEGRO (REF. 0360B), ROJO (REF. 0360BR), AMARILLO FLUORESCENTE (REF. 0360BJ) Y NARANJA FLUORESCENTE (REF. 0360BO). DIMENSIONES: ANCHURA BAJO LA BARBILLA: 20 mm, LONGITUD: 470 mm
- BARBUQUEJO DE 4 PUNTOS EN TEJIDO SINTÉTICO CON BARBILLERA EN ELASTÓMERO IGNÍFUGO V0, CIERRE CON VELCRO. COLORES: GRIS (REF. 0360G) PARA CASCO IDRA 2, NEGRO (REF. 0360) PARA CASCO IDRA, ADAPTABLE TAMBIÉN A LOS CASCOS KARA E IRIS 2. NEGRO (REF. 0360V) PARA CASCO VOGH



➤ REF. 0360G

BARBUQUEJO 4 PUNTOS, GRIS, CON BARBILLERA PARA CASCO IDRA 2



➤ REF. 0360

BARBUQUEJO 4 PUNTOS, NEGRO, CON BARBILLERA PARA CASCOS IDRA, KARA E IRIS 2



➤ REF. 0360GPO

BARBUQUEJO 4 PUNTOS, GRIS, CON BARBILLERA Y PROTECTORES DE OREJAS PARA CASCO IDRA 2



➤ REF. 0360GPOC

BARBUQUEJO 4 PUNTOS, GRIS, CON PROTECTORES DE OREJAS Y CUELLO PARA CASCO IDRA 2

CARACTERÍSTICAS

- VERSIÓN CON PROTECTOR DE OREJAS EN TEJIDO AZUL IGNÍFUGO NOMEX PARA CASCO IDRA 2 (REF. 0360GPO), TEJIDO 74 % ALGODÓN Y 25 % POLIÉSTER CON 1 % FIBRAS ANTIESTÁTICAS DE CARBONO, COSIDO CON KEVLAR. RESISTENCIA AL ARCO ELÉCTRICO DE LOS CORTOCIRCUITOS: CLASE 1 SEGÚN NF EN 61482-1-2.
- VERSIÓN CON PROTECTOR DE OREJAS Y CUELLO EN TEJIDO AZUL IGNÍFUGO NOMEX PARA CASCO IDRA 2 (REF. 0360GPOC). TEJIDO 74 % ALGODÓN Y 25 % POLIÉSTER DOBLE CAPA CON 1 % FIBRAS ANTIESTÁTICAS DE CARBONO, COSIDO CON KEVLAR. RESISTENCIA AL ARCO ELÉCTRICO DE LOS CORTOCIRCUITOS: CLASE 1 SEGÚN NF EN 61482-1-2.

ENSAYOS

NF EN 397+A1: 2013 Rotura de los puntos de anclaje según NF EN 397+A1: 2013

BARBUQUEJOS DE 2 PUNTOS

BARBUQUEJOS DE 2 PUNTOS, CONFORMES A LA NORMA NF EN 397+A1:2013, ADAPTABLES A LOS CASCOS DE PROTECCIÓN AUBOUEIX, MODELOS BRENNUS, KARA E IRIS 2.



 **REF. 0351**
BARBUQUEJO DE
ALGODÓN 12 mm



 **REF. 0352**
BARBUQUEJO DE
ALGODÓN 20 mm
EXISTE TAMBIÉN EN
NEGRO **REF. 0352N**



 **REF. 0353**
BARBUQUEJO DE
CUERO 12 mm

CARACTERÍSTICAS

- BARBUQUEJO DE 2 PUNTOS EN ALGODÓN: EQUIPADO CON PASADORES DE PLÁSTICO CON COSTURA REFORZADA. EXISTE EN CRUDO ANCHURA 12 mm (REF. 0351), CRUDO ANCHURA 20 mm (REF. 0352) O NEGRO ANCHURA 20 mm (REF. 0352N). LONGITUD 470 mm.
- BARBUQUEJO DE 2 PUNTOS EN CUERO: EQUIPADO CON PASADORES DE PLÁSTICO CON COSTURA REFORZADA. ANCHURA 12 mm, COLOR NEGRO (REF. 0353). LONGITUD 470 mm.

ENSAYOS

NF EN 397+A1: 2013

Rotura de los puntos de anclaje según NF EN 397+A1: 2013