

—OBX[®]—
AUBOUEIX

CASQUETTE ANTI-HEURT



FABRIQUÉ EN
FRANCE

CONCEPTION
CERTIFICATION
ET FABRICATION
100% FRANÇAISES

auboueix.com

— Auboueix SAS —

49, rue de l'Ancienne Mairie 92100 Boulogne-Billancourt, France • T. +33 1 46 05 76 21

CASQUETTE ANTI-HEURT

LA CASQUETTE ANTI-HEURT EST DESTINÉE À PROTÉGER LA TÊTE DU PORTEUR CONTRE LES BLESSURES ET COUPURES SUPERFICIELLES LORSQUE LA TÊTE HEURTE DES OBJETS DURS ET IMMOBILES. LÉGÈRE ET POLYVALENTE, ELLE EST DESTINÉE AUX MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION, DE L'INDUSTRIE DES SECTEURS AGRO-ALIMENTAIRE, PHARMACEUTIQUE, MÉDICAL, MAINTENANCE, RÉPARATION AUTOMOBILE ET BRICOLAGE.

DOMAINES D'APPLICATION



SECTEUR
INDUSTRIEL

AVANTAGES

- CALOTTE EN POLYETHYLENE HD RÉSISTANTE ET LÉGÈRE
- SANS REVÊTEMENT TEXTILE GARANTISSANT UNE MEILLEURE HYGIÈNE EN MILIEU SENSIBLE
- HARNAIS 6 POINTS EN POLYETHYLÈNE RÉGLABLE EN HAUTEUR
- MOUSSE EN POLYETHYLÈNE DE 15 mm D'ÉPAISSEUR POUR UNE MEILLEURE ABSORPTION DES CHOCS, FIXÉE AU FOND DE LA CALOTTE
- RÉGLAGE DU TOUR DE TÊTE DE 53 à 63 cm À GLISSIÈRE / 49 à 63 cm VERSION À CRÉMAILLÈRE
- JUGULAIRE 2 POINTS ET ÉCRAN FACIAL EN OPTION
- 6 COLORIS STANDARDS

CERTIFICATIONS

NF EN 812 : 2012

Absorption des chocs à différentes températures (-10 °C, +50 °C).

Propriétés électriques
symbole 440 V C.A.

Résistance à la pénétration.

Points d'ancrage de la
jugulaire 2 points.

Résistance aux très basses
températures -20 °C.

Résistance à la flamme.

CASQUETTE : CATÉGORIE 3



Encoche latérale
pour écran facial

Tour de tête avec
bandeau garniture
Sanicontour 32 cm

Serrage à glissière
ou à crémaillère

Casquette
100%
recyclable

Calotte légère
en polyéthylène HD

COMPOSANTS DU CASQUE

CALOTTE	Polyéthylène HD moulé sous pression, avec mousse d'absorption des chocs au fond de la calotte.
HARNAIS	Coiffe en polyéthylène basse densité avec 6 points d'ancrage. Tour de tête en polyéthylène basse densité avec bandeau garniture anti-sueur hypoallergénique Sanicontour 32 cm. Serre-nuque à glissière réglable de 53 à 63 cm. En option, serre-nuque à crémaillère réglable de 49 à 63 cm.

COLORIS STANDARDS

COULEURS	PANTONE / RAL	CASQUETTE	CASQUETTE À CRÉMAILLÈRE
BLANC	RAL9003	0111	0111C
JAUNE	P7548C	0112	0112C
ORANGE	P165C	0113	0113C
VERT	P2418C	0114	0114C
BLEU	P2387C	0115	0115C
ROUGE	RAL3002	0116	0116C



20

Conditionnement au coloris : cartons de 20 pièces • Dimensions du carton : L500 x l400 x H400 mm - 9 kg

La date de fabrication, la limite d'utilisation et le numéro de lot sont gravés sous la visière du casque. I AET N° 2754/0090/158/09/19/0336