

—OBX[®]—
AUBOUEIX

VOGH

NOVEDAD
2026



FABRICADO EN  FRANCIA | DISEÑO,
CERTIFICACIÓN
Y FABRICACIÓN
100% FRANCESES

auboueix.com

— Auboueix SAS —

49, rue de l'Ancienne Mairie 92100 Boulogne-Billancourt, France • T. +33 1 46 05 76 21

VOGH

EL NUEVO CASCO DE PROTECCIÓN VOGH HA SIDO DISEÑADO PARA OFRECER UNA EXCELENTE SEGURIDAD A LOS PROFESIONALES DE LA INDUSTRIA, LA CONSTRUCCIÓN Y LAS OBRAS PÚBLICAS.

COMBINANDO DISEÑO INNOVADOR, LIGEREZA, CONFORT Y ERGONOMÍA, OFRECE ACCESORIOS MODERNOS Y FUNCIONALES, ASÍ COMO UNA IDENTIFICACIÓN PERSONALIZABLE.

ADAPTADO A ENTORNOS QUE REQUIEREN UNA ALTA PROTECCIÓN.

ÁMBITOS DE APLICACIÓN



OFICIOS DE LA
CONSTRUCCIÓN



OBRAS
PÚBLICAS



SECTOR
INDUSTRIAL

VENTAJAS

- Nuevo diseño moderno y aerodinámico
- Calota de ABS de alto rendimiento, ligera y perfectamente equilibrada para evitar la fatiga cervical
- Ventilación natural con AeroClips en colores personalizables
- Canal de evacuación del agua de lluvia
- Arnés textil de poliamida de 4 puntos de anclaje, ajustable en altura y delante/detrás
- Contorno de cabeza con ajuste de rueda de 51 a 68 cm
- Acolchado "Comfort Plus" hipoalergénico de 32 cm
- Disponible en versión VOGH ELEC no ventilada (sin AeroClips)
- Kit de AeroClips y porta credencial en color para personalización
- 6 colores estándar para la calota y colores especiales bajo pedido
- Casco 100 % reciclable

CERTIFICACIONES

Certificado en Francia por el organismo notificado
ALIENOR N.º 2754

NF EN 397+A1: 2013

Resistencia a la penetración
(3 kN) y absorción de impactos
(5 kN).

Resistencia a muy bajas
temperaturas (-30 °C).

Resistencia a la llama y
salpicaduras de metal fundido.

NF EN 50365: 2023



Casco eléctricamente aislante
para trabajos en o cerca de
partes bajo tensión que no
superen 1.000 V en corriente
alterna y 1.500 V en corriente
continua para el modelo sin
ventilación VOGH ELEC - Clase 0.

VOGH: CATEGORÍA 2 VOGH ELEC: CATEGORÍA 3

CERTIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LAS GAFAS

Las gafas de protección VOGH cumplen la norma NF EN 166:2002, incluyendo principalmente: potencias ópticas, clase óptica 1 - **GAFA INCOLORA:** factor de transmisión, filtro para ultravioleta: número de escala 2-1,2 según NF EN 170:2003 - protección contra partículas proyectadas a gran velocidad, impacto de energía media 120 m/s, símbolo B - **GAFA TINTADA:** factor de transmisión, filtro de protección solar para uso industrial: número de escala 5-3,1 según NF EN 172/A2:2001, filtro muy oscuro - protección contra partículas proyectadas a gran velocidad, impacto de energía media 120 m/s, símbolo B.

100% RECICLABLE



Aero-Clips

Kit adhesivos
retroreflectantes
VOGH

Contorno de cabeza
con acolchado
"Comfort Plus"
y cremallera

Opción barbuquejo
de 4 puntos con cierre
de hebilla flash

Calota ligera
de ABS

Casco
100%
reciclable

NF EN 397
NF EN 50365
NF EN 170
NF EN 166

48 meses
340 g



Opción
porta-credencial
y lámpara

Opción gafas
de protección

COMPONENTES DEL CASCO

CALOTA ABS moldeado por inyección con ventilación.
VOGH ELEC: sin ventilación (baja tensión).
Peso de la calota: 252 g

ARNÉS Arnés con 4 puntos de anclaje y correas textiles de poliamida
Contorno de cabeza en polietileno de baja densidad, ajustable de 51 a 68 cm
Acolchado "Comfort Plus" hipoalérgico antisudor, 32 cm
Ajuste de nuca con sistema de rueda en poliamida y espuma de confort
Peso del arnés completo: 84 g

MARCADO PERSONALIZADO

El casco VOGH puede personalizarse con un marcaje frontal, lateral o posterior mediante transferencia.

OPCIONES

GAFAS Gafas de protección de 45 g de clase óptica 1 en policarbonato (incolores o tintadas), ergonómicas y tratadas contra los arañazos y los rayos UV.



Gafas transparentes VOGH



Gafas tintadas VOGH

PORTA-CREDENCIAL , PORTA-CREDENCIAL Y LÁMPARA

BARBUQUEJO DE 4 PUNTOS

ADHESIVOS RETRORREFLECTANTES



20

Embalaje por color: cajas de 20 unidades • Dimensiones de la caja: L600 x A550 x H400 mm - 8 kg

La fecha de fabricación, el límite de uso y el número de lote están grabados en la parte inferior de la tapa.



VOGH ÉLEC

EL CASCO DE SEGURIDAD VOGH ÉLEC ES LA VERSIÓN SIN VENTILACIÓN DEL CASCO VOGH, DISEÑADO PARA GARANTIZAR EL AISLAMIENTO ELÉCTRICO EN INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN Y OFRECER UNA EXCELENTE PROTECCIÓN A LOS PROFESIONALES DE LA INDUSTRIA, LA CONSTRUCCIÓN Y LAS OBRAS PÚBLICAS.

CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS: NF EN 397 + A1:2013, SÍMBOLO 440 V CA, Y NF EN 50365:2002, SÍMBOLO DE DOBLE TRIÁNGULO - CLASE 0.



➤ Cierre trasero con cremallera

➤ Opción: gafas de protección



Calota de ABS sin ventilación



VOGH ELEC: CATEGORÍA 3



➤ Arnés textil de 4 puntos



20

Embalaje por color: cajas de 20 unidades • Dimensiones de la caja: L600 x A550 x H400 mm - 8 kg

La fecha de fabricación, el límite de uso y el número de lote están grabados en la parte inferior de la tapa.

CONFIGURACIÓN Y PERSONALIZACIÓN DE LOS AEROCLIPS Y PORTA-CREDENCIALES

CONFIGURACIÓN DEL PAR DE AEROCLIPS (EXCEPTO VOGH ELEC)



CONFIGURATION PORTA-CREDENCIAL



CONFIGURATION PORTA-CREDENCIAL Y LÁMPARA



Los AeroClips se suministran siempre del mismo color que los porta-credenciales.
Estas configuraciones están disponibles para todos los colores del casco VOGH.

COLORES ESTÁNDAR

COLORES	PANTONE / RAL	REF. ventilado	REF. ventilado	REF. ventilado
 BLANCO	RAL9003	0071	0071PB	0071PBL
 AMARILLO	P7548C	0072	0072PB	0072PBL
 NARANJA	P165C	0073	0073PB	0073PBL
 VERDE	P2418C	0074	0074PB	0074PBL
 AZUL	P2387C	0075	0075PB	0075PBL
 ROJO	RAL3002	0076	0076PB	0076PBL

COLORES ESPECIALES (A PARTIR DE 100 UNIDADES)

COLORES	PANTONE / RAL	REF. ventilado	REF. ventilado	REF. ventilado
 AMARILLO FLÚOR	RAL1026	0072F	0072FPB	0072FPBL
 NARANJA FLÚOR	RAL2005	0073F	0073FPB	0073FPBL
 GRIS	P430C	0071GR	0071GRPB	0071GRPBL
 AZUL MARINO	P2475C	0075M	0075MPB	0075MPBL

COLORES ESTÁNDAR

COLORES	PANTONE / RAL	REF. no ventilado	REF. no ventilado	REF. no ventilado
 BLANCO	RAL9003	0071S	0071SPB	0071SPBL
 AMARILLO	P7548C	0072S	0072SPB	0072SPBL
 NARANJA	P165C	0073S	0073SPB	0073SPBL
 VERDE	P2418C	0074S	0074SPB	0074SPBL
 AZUL	P2387C	0075S	0075SPB	0075SPBL
 ROJO	RAL3002	0076S	0076SPB	0076SPBL

COLORES ESPECIALES (A PARTIR DE 100 UNIDADES)

COLORES	PANTONE / RAL	REF. ventilado	REF. no ventilado	REF. ventilado
 AMARILLO FLÚOR	RAL1026	0072FS	0072FSPB	0072FSPBL
 NARANJA FLÚOR	RAL2005	0073FS	0073FSPB	0073FSPBL
 GRIS	P430C	0071GRS	0071GRSPB	0071GRSPBL
 AZUL MARINO	P2475C	0075MS	0075MSPB	0075MSPBL

OTROS COLORES ESPECIALES BAJO PEDIDO

auboueix.com

AEROCLIPS
(INCOMPATIBLES CON VOGH ELEC)

estándar	color
VA	GRIS
personalización	color
VA2	AMARILLO
VA3	NARANJA
VA4	VERDE
VA5	AZUL
VA6	ROJO
VA7	NEGRO
VA8	BLANCO

PORTA-CREDENCIAL

estándar	color
0376V	GRIS
personalización	color
0376V2	AMARILLO
0376V3	NARANJA
0376V4	VERDE
0376V5	AZUL
0376V6	ROJO
0376V7	NEGRO
0376V8	BLANCO

PORTA-CREDENCIAL Y LÁMPARA

estándar	color
0376VPL	GRIS
personalización	color
0376VPL2	AMARILLO
0376VPL3	NARANJA
0376VPL4	VERDE
0376VPL5	AZUL
0376VPL6	ROJO
0376VPL7	NEGRO
0376VPL8	BLANCO

-OBX-
AUBOUEIX