

—OBX[®]—
AUBOUEIX

VOGH

NOUVEAUTÉ
2026



FABRIQUÉ EN
FRANCE

CONCEPTION
CERTIFICATION
ET FABRICATION
100% FRANÇAISES

auboueix.com

— Auboueix SAS —

49, rue de l'Ancienne Mairie 92100 Boulogne-Billancourt, France • T. +33 1 46 05 76 21

VOGH

LE NOUVEAU CASQUE DE PROTECTION VOGH EST CONÇU POUR OFFRIR UNE EXCELLENTE SÉCURITÉ AUX PROFESSIONNELS DE L'INDUSTRIE, DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS.

ALLIANT DESIGN INNOVANT, LÉGÈRETÉ, CONFORT ET ERGONOMIE, IL PROPOSE DES ACCESSOIRES MODERNES ET FONCTIONNELS AINSI QU'UNE IDENTIFICATION PERSONNALISABLE.

ADAPTÉ AUX ENVIRONNEMENTS NÉCESSITANT UNE HAUTE PROTECTION.

DOMAINES D'APPLICATION



MÉTIERS
DU BÂTIMENT



TRAVAUX
PUBLICS



SECTEUR
INDUSTRIEL

AVANTAGES

- Nouveau Design moderne et profilé
- Calotte en ABS haute performance légère et parfaitement équilibrée, évitant la fatigue cervicale
- Aération naturelle avec Aéroclips aux coloris personnalisables
- Gouttière d'évacuation de l'eau de pluie
- Harnais textile en polyamide à 4 points d'ancrage ajustable en hauteur et avant/arrière
- Tour de tête avec serre-nuque à crémaillère de 51 à 68 cm
- Garniture "Confort Plus" hypoallergénique de 32cm
- Disponible en version VOGH ELEC non ventilé (sans aéroclips)
- Kit aéroclips et porte-badges en couleur pour personnalisation
- 6 coloris standards pour la calotte et coloris spéciaux sur demande
- Casque 100% recyclable

CERTIFICATIONS

Certifié en France par l'organisme notifié APAVE SA N° 0082

NF EN 397+A1 : 2013 Résistance à la pénétration (3 kN) et absorption des chocs (5 kN)
Résistance aux très basses températures (-30 °C)
Résistance aux projections de métal en fusion
Résistance à la flamme

NF EN 50365 : 2023

Casque électriquement isolant pour le travail sur ou près de parties sous tension ne dépassant pas 1 000 V en courant alternatif et 1 500 V en courant continu pour le modèle sans aération casque VOGH ÉLEC - Classe 0.

VOGH : CATÉGORIE 2

VOGH ÉLEC : CATÉGORIE 3

CERTIFICATIONS ET CARACTÉRISTIQUES DE LA LUNETTE

La lunette de protection VOGH est conforme à la norme **NF EN 166 : 2002**, dont les principaux tests sont les suivants : puissances optiques, classe optique 1 - **LUNETTE INCOLORE** : facteur de transmission, filtre pour l'ultraviolet : numéro d'échelon : 2-1,2, selon NF EN 170 :2003 - protection contre les particules lancées à grande vitesse, impact à moyenne énergie 120m/s, symbole B - **LUNETTE TEINTÉE** : facteur de transmission, filtre de protection solaire pour usage industriel : numéro d'échelon : 5-3,1, selon NF EN 172/A2:2001, filtre très foncé - protection contre les particules lancées à grande vitesse, impact à moyenne énergie 120 m/s, symbole B.



NF EN 397
NF EN 50365
NF EN 170
NF EN 166

48 mois
340 g



Option
porte-badge
et lampe

Option :
lunette
de protection

COMPOSANTS DU CASQUE

CALOTTE A.B.S. moulé par injection avec aération.
VOGH ELEC : sans aération (basse tension).
Poids de la calotte : 252 g

HARNAIS Coiffe avec 4 points d'ancrage et sangles textiles en polyamide.
Tour de tête en polyéthylène basse densité réglable de 51 à 68 cm.
Bandeau garniture anti-sueur hypoallergénique Confort Plus 32 cm.
Serre-nuque à crémaillère en polyamide et mousse de confort.
Poids du harnais complet : 84 g

MARQUAGE PERSONNALISÉ

Le casque VOGH peut être personnalisé avec un marquage frontal, latéral ou arrière par transfert.

OPTIONS

LUNETTE Lunette de protection de 45 g de classe optique 1 en polycarbonate (incoloré ou teintée), ergonomique et traitée anti-rayures et anti UV.



lunette VOGH incoloré



lunette VOGH teintée

PORTE-BADGE, PORTE-BADGE & LAMPE

JUGULAIRE 4 POINTS

STICKERS RÉTRORÉFLÉCHISSANTS

PORTE-ÉCRAN + ÉCRAN

COQUILLES ANTI-BRUIT



20

Conditionnement au coloris : cartons de 20 pièces • Dimensions du carton : L600 x l550 x H400 mm - 8 kg

La date de fabrication, la limite d'utilisation et le numéro de lot sont gravés au fond de la calotte.



VOGH ÉLEC

LE CASQUE DE SÉCURITÉ VOGH ÉLEC EST LA VERSION SANS AÉRATION DU CASQUE VOGH POUR ASSURER UN ISOLEMENT ÉLECTRIQUE SUR INSTALLATIONS À BASSE TENSION ET UNE EXCELLENTE SÉCURITÉ AUX PROFESSIONNELS DE L'INDUSTRIE, DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS.

IL RÉPOND AUX NORMES : NF EN 397 + A1 : 2013, SYMBOLE 440 V C.A. ET NF EN 50365 : 2002, SYMBOLE DOUBLE TRIANGLE - CLASSE 0.



 Serre-nuque à crémaillère

 Option : lunette de protection



Calotte en ABS non aéré



VOGH ÉLEC : CATÉGORIE 3



 Harnais textile 4 points



20

Conditionnement au coloris : cartons de 20 pièces • Dimensions du carton : L600 x l550 x H400 mm - 8 kg

La date de fabrication, la limite d'utilisation et le numéro de lot sont gravés au fond de la calotte.



COLORIS STANDARDS

COULEURS	PANTONE / RAL	VOGH réf. aéré	VOGH PORTE BADGE réf. aéré	VOGH PORTE BADGE & LAMPE réf. aéré
 BLANC	RAL9003	8A1A4CG00AG0	8A1A4CG004G0	8A1A4CG005G0
 JAUNE	P7548C	8A2A4CG00AG0	8A2A4CG004G0	8A2A4CG005G0
 ORANGE	P165C	8A3A4CG00AG0	8A3A4CG004G0	8A3A4CG005G0
 VERT	P2418C	8A4A4CG00AG0	8A4A4CG004G0	8A4A4CG005G0
 BLEU	P2387C	8A5A4CG00AG0	8A5A4CG004G0	8A5A4CG005G0
 ROUGE	RAL3002	8A6A4CG00AG0	8A6A4CG004G0	8A6A4CG005G0

COLORIS SPECIAUX (À PARTIR DE 100 PIÈCES)

COULEURS	PANTONE / RAL	réf. aéré	réf. aéré	réf. aéré
 JAUNE FLUO	RAL1026	8AJA4CG00AG0	8AJA4CG004G0	8AJA4CG005G0
 ORANGE FLUO	RAL2005	8AOA4CG00AG0	8AOA4CG004G0	8AOA4CG005G0
 GRIS	P430C	8AGA4CG00AG0	8AGA4CG004G0	8AGA4CG005G0
 BLEU MARINE	P2475C	8AMA4CG00AG0	8AMA4CG004G0	8AMA4CG005G0

COLORIS STANDARDS

COULEURS	PANTONE / RAL	VOGH ÉLEC réf. non aéré	VOGH ÉLEC PORTE BADGE réf. non aéré	VOGH ÉLEC PORTE- BADGE & LAMPE réf. non aéré
 BLANC	RAL9003	8A1E4CG00000	8A1E4CG004G0	8A1E4CG005G0
 JAUNE	P7548C	8A2E4CG00000	8A2E4CG004G0	8A2E4CG005G0
 ORANGE	P165C	8A3E4CG00000	8A3E4CG004G0	8A3E4CG005G0
 VERT	P2418C	8A4E4CG00000	8A4E4CG004G0	8A4E4CG005G0
 BLEU	P2387C	8A5E4CG00000	8A5E4CG004G0	8A5E4CG005G0
 ROUGE	RAL3002	8A6E4CG00000	8A6E4CG004G0	8A6E4CG005G0

COLORIS SPECIAUX (À PARTIR DE 100 PIÈCES)

COULEURS	PANTONE / RAL	réf. aéré	réf. non aéré	réf. aéré
 JAUNE FLUO	RAL1026	8AJE4CG00000	8AJE4CG004G0	8AJE4CG005G0
 ORANGE FLUO	RAL2005	8AOE4CG00000	8AOE4CG004G0	8AOE4CG005G0
 GRIS	P430C	8AGE4CG00000	8AGE4CG004G0	8AGE4CG005G0
 BLEU MARINE	P2475C	8AME4CG00000	8AME4CG004G0	8AME4CG005G0

AEROCLIPS
(INCOMPATIBLES AVEC VOGH
ELEC)

standard	couleur
VA	GRIS
personnalisation	couleur
VA2	JAUNE
VA3	ORANGE
VA4	VERT
VA5	BLEU
VA6	ROUGE
VA7	NOIR
VA8	BLANC

PORTE-BADGE

standard	couleur
0376V	GRIS
personnalisation	couleur
0376V2	JAUNE
0376V3	ORANGE
0376V4	VERT
0376V5	BLEU
0376V6	ROUGE
0376V7	NOIR
0376V8	BLANC

**PORTE-BADGE
& LAMPE**

standard	couleur
0376VPL	GRIS
personnalisation	couleur
0376VPL2	JAUNE
0376VPL3	ORANGE
0376VPL4	VERT
0376VPL5	BLEU
0376VPL6	ROUGE
0376VPL7	NOIR
0376VPL8	BLANC

VOGH

MARQUAGE & PERSONNALISATION

VOTRE LOGO IMPRIMÉ SUR VOS CASQUES EN USINE !



Marquage frontal au dessus du porte-badge



Marquage frontal



Marquage latéral



Marquage arrière

MARQUAGE PAR TRANSFERT - QUANTITE MINIMUM : 20 CASQUES

Configurations des aeroclips & portes-badges

Les aeroclips sont systématiquement fournis de la même couleur que les portes-badges.
Ces configurations sont disponibles pour tous les coloris du casque VOGH.

LES AEROCLIPS (SAUF VERSION VOGH ÉLEC)



LE PORTE-BADGE



PORTE-BADGE & PORTE-LAMPE



100% ENGAGÉS RSE

100% DE NOS
CASQUES
SONT 100%
RECYCLABLES

100% DE NOS
EMBALLAGES
SONT 100%
RECYCLABLES

100%
PARTENAIRES
RESPONSABLES
& FIABLES



100%
CONÇUS,
FABRIQUÉS ET
CERTIFIÉS EN
FRANCE

—OBX®—
AUBOUEIX