

**—OBX<sup>®</sup>—**  
**AUBOUEIX**

# CASQUETTE ANTI-HEURT



FABRIQUÉ EN  
**FRANCE**

CONCEPTION,  
CERTIFICATION,  
ET FABRICATION,  
100% FRANÇAISE

[auboueix.com](http://auboueix.com)

— Auboueix SAS —

49, rue de l'Ancienne Mairie 92100 Boulogne-Billancourt T. +33 1 46 05 76 21

# CASQUETTE ANTI-HEURT

LA CASQUETTE ANTI-HEURT EST DESTINÉE À PROTÉGER LA TÊTE DU PORTEUR CONTRE LES BLESSURES ET COUPURES SUPERFICIELLES LORSQUE LA TÊTE HEURTE DES OBJETS DURS ET IMMOBILES. LÈGÈRE ET POLYVALENTE, ELLE EST DESTINÉE AUX MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION, DE L'INDUSTRIE DES SECTEURS AGRO-ALIMENTAIRE, PHARMACEUTIQUE, MÉDICAL, MAINTENANCE, RÉPARATION AUTOMOBILE ET BRICOLAGE.

DOMAINE D'APPLICATION



SECTEUR  
INDUSTRIEL

## AVANTAGES

- CALOTTE EN POLYETHYLENE HD RESISTANTE ET LÉGÈRE
- SANS REVÊTEMENT TEXTILE GARANTISSANT UNE MEILLEURE HYGIÈNE EN MILIEU SENSIBLE
- HARNAIS 6 POINTS EN POLYETHYLÈNE RÉGLABLE EN HAUTEUR
- MOUSSE EN POLYETHYLÈNE DE 15 MM D'ÉPAISSEUR POUR UNE MEILLEURE ABSORPTION DES CHOCS, FIXÉE AU FOND DE LA CALOTTE
- RÉGLAGE DU TOUR DE TÊTE DE 53 À 63 CM À GLISSIÈRE / 49 À 63CM VERSION À CRÉMAILLÈRE
- JUGULAIRE 2 POINTS ET ÉCRAN FACIAL EN OPTION
- 6 COLORIS STANDARDS

## CERTIFICATIONS

**NF EN 812**  
2012

Absorption des chocs à différentes températures (-10 °C, +50 °C).

Propriétés électriques symbole 440 V C.A.

Résistance à la pénétration.

Points d'ancrage de la jugulaire 2 points.

Résistance aux très basses températures -20 °C.

Résistance à la flamme.

CASQUETTE : CATÉGORIE 3



NF EN 812

36 mois  
210g



Calotte légère  
en polyéthylène HD



Casquette  
100% recyclable



Encoche  
latérale  
pour écran  
facial



Tour de tête  
avec garniture  
sanicontour 32 cm



Serrage  
à glissière  
ou à crémaillère

## COMPOSANTS DU CASQUE

### CALOTTE

Polyéthylène HD moulé sous pression, avec mousse d'absorption des chocs au fond de la calotte.

### HARNAIS

Coiffe en polyéthylène basse densité à 6 points de fixation, bandeau de tour de tête avec serre-nuque à glissière en polyéthylène basse densité, amovible et réglable de 53 à 63 cm, ou option serre-nuque à crémaillère réglable de 49 à 63cm, monté avec une garniture de confort sani-contour hypoallergénique de 32cm.

## COLORIS STANDARDS

|  | COULEURS | PANTONE / RAL | CASQUETTE | CASQUETTE À CRÉMAILLÈRE |
|--|----------|---------------|-----------|-------------------------|
|  | BLANC    | RAL9003       | 0111      | 0111C                   |
|  | JAUNE    | P7548C        | 0112      | 0112C                   |
|  | ORANGE   | P165C         | 0113      | 0113C                   |
|  | VERT     | P2418C        | 0114      | 0114C                   |
|  | BLEU     | P2387C        | 0115      | 0115C                   |
|  | ROUGE    | RAL3002       | 0116      | 0116C                   |



20

Conditionnement au coloris : cartons de 20 pièces | Dimensions carton L500 x l400 x H400 – 9kg

100% RECYCLABLE



La date de fabrication, la limite d'utilisation et le numéro de lot sont gravés sous la visière du casque. | AET N°2754/0090/158/09/19/0336

auboueix.com