



**-OBX-<sup>®</sup>**  
**AUBOUEIX**

**VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE MISSION**

LA RÉFÉRENCE FRANÇAISE  
SÉCURITÉ DEPUIS 1951

DEPUIS 1951, AUBOUEIX EST LE PIONNIER FRANÇAIS DE LA CONCEPTION ET FABRICATION D'EPI DE HAUTE QUALITÉ, COUVRANT LES RISQUES MAJEURS DANS LES SECTEURS DE L'INDUSTRIE, DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS.

## NOS ENGAGEMENTS RSE



### ENVIRONNEMENT : NOTRE ENGAGEMENT POUR LE RECYCLAGE

Dans le cadre de notre démarche de développement durable, en conformité avec la loi AGEC, nous avons adopté une stratégie d'éco-conception rigoureuse. Nos casques sont entièrement recyclables, et nous collaborons directement avec des filières françaises spécialisées pour garantir le recyclage optimal de ces matériaux.

Concernant les emballages, nous mettons en œuvre la stratégie des «3R» : Réduction, Réemploi, Recyclage. Nous récupérons et stockons les cartons utilisés, que nous réutilisons ensuite pour nos propres expéditions ou celles de nos sous-traitants.

Nos sacs d'emballage de casques ont également été modifiés pour porter la mention «100 % recyclable». De plus, tous nos cartons d'emballage sont fabriqués à partir de matériaux recyclés et recyclables, et nous avons amélioré leur qualité pour garantir une utilisation prolongée ainsi qu'une seconde vie optimisée.



### SOCIÉTAL : NOTRE POLITIQUE DE COLLABORATION AVEC LES PARTIES PRENANTES

Dans le cadre de notre engagement pour la satisfaction de nos clients, nous travaillons exclusivement avec des partenaires fiables et responsables, qui partagent notre vision d'une gestion respectueuse de l'environnement. Nous assurons une transparence totale envers nos clients et nos partenaires sur nos démarches RSE.


Nous interrogeons nos fournisseurs via un questionnaire RSE pour évaluer leur niveau d'engagement. La majorité de nos partenaires sont déjà engagés dans des démarches RSE structurées, certaines étant certifiées (ISO 9001, ISO 14001). Nous assurons un suivi régulier de l'évolution de leurs pratiques.

Depuis plus de 20 ans, nous collaborons avec les ESAT (Établissements et Services d'Aide par le Travail) en France, permettant à plus de 100 personnes de participer au montage de composants de nos casques.



### UNE QUALITÉ FRANÇAISE CERTIFIÉE

Nos casques sont conçus, fabriqués et certifiés en France, conformes aux normes européennes et 100% recyclables. Ils sont utilisés par les plus grandes entreprises françaises et européennes.



## UNE HISTOIRE D'INNOVATION

DÈS 1974, AUBOUEIX A LANCÉ LE PREMIER CASQUE DE PROTECTION 100% FRANÇAIS. DEPUIS, NOUS AVONS ÉTENDU NOTRE GAMME AVEC DES CASQUES SPÉCIALISÉS POUR LE BTP, L'INDUSTRIE ET L'ÉLECTRICITÉ, TELS QUE LE CASQUE IDRA ET SES ÉVOLUTIONS, CONÇU EN COLLABORATION AVEC LES SERVICES DE SÉCURITÉ DE NOS CLIENTS.



**1<sup>ER</sup>**  
IRIS  
Grand Prix  
Expoprotection 1994  
Catégorie : EPI



**2<sup>ND</sup>**  
IDRA  
Prix innovation  
Expoprotection 1998  
Catégorie : Protection  
de l'homme au travail



**1974**  
BRENNUS



**1994**  
IRIS



**1998**  
IDRA



**2001**  
KARA



**2006**  
IRIS 2



**2012**  
IDRA 2



**2025**  
VOGH



**2025**  
IDRA 3



**2025**  
CASQUE TRAVAUX EN HAUTEUR

# AUBOUEIX

# 1974

## PLUS DE 50 ANS DE PROTECTION DE LA TÊTE POUR LES BÂTISSEURS ET INDUSTRIELS



### PILIER DE LA SÉCURITÉ DES GRANDS CHANTIERS FRANÇAIS DEPUIS LES ANNÉES 50

Depuis plus de 50 ans, Auboueix s'est engagé à assurer la sécurité des travailleurs sur les plus grands chantiers français. Nos casques de protection ont été présents sur les sites les plus emblématiques, garantissant une protection optimale à chaque étape des projets qui ont façonné notre pays.



### VOTRE PARTENAIRE DE CONFIANCE SUR LES CHANTIERS MAJEURS

Les images des grands chantiers français témoignent de l'importance de la sécurité sur les lieux de travail. Avec Auboueix, vous choisissez un partenaire de confiance qui veille sur la sécurité des acteurs de la construction et de l'industrie depuis des décennies, offrant des casques de protection conçus pour résister aux conditions les plus rigoureuses.

Ces projets montrent l'importance de la sécurité sur les chantiers, une mission qu'Auboueix s'efforce de remplir depuis des décennies. Nos casques de protection ont accompagné les travailleurs tout au long de ces réalisations, assurant une protection fiable et innovante adaptée à chaque environnement.



# AUBOUEIX

# PARTENAIRE DES GRANDS CHANTIERS FRANÇAIS

UN HÉRITAGE  
DE SÉCURITÉ

1974

## CONSTRUCTION DE L'AÉROPORT CHARLES DE GAULLE

Architectes : Paul Andreu.  
Un hub aéroportuaire international révolutionnaire, avec des structures emblématiques et fonctionnelles.



## COMPLEXE NUCLÉAIRE DE FLAMANVILLE


Pour un secteur aussi sensible que le nucléaire, la fiabilité de nos casques a été indispensable pour la protection des ouvriers exposés à des risques élevés, représentant le sommet de la technologie et de la sécurité nucléaire.

2007

1974

## MÉTRO DE MARSEILLE (PROVENCE-ALPES- CÔTE D'AZUR)

Lancé pour moderniser les transports en commun de la ville. La première ligne, la ligne 1, a significativement amélioré la mobilité urbaine à Marseille.



## CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE DE SAINT-NAZAIRE

Construction du MSC Splendida, navire de 333 mètres de long, pouvant accueillir plus de 4000 passagers et 1300 membres d'équipage.

2009

1988

## EUROTUNNEL

L'Eurotunnel, inauguré en 1994, est un exploit d'ingénierie reliant la France et le Royaume-Uni par un tunnel sous la Manche, facilitant le transport de personnes et de marchandises entre les deux pays.



## MUSÉE DES CONFLUENCES À LYON

Un musée d'histoire naturelle et d'anthropologie, situé à la confluence du Rhône et de la Saône, avec une architecture futuriste signée Coop Himmelb(l)au.

2014

1989

## PYRAMIDE DU LOUVRE

Sur ce chantier iconique, nos équipements ont assuré la sécurité des artisans et ouvriers. Architecte : I.M. Pei. Une entrée contemporaine et controversée qui redéfinit le musée du Louvre avec ses panneaux de verre géométriques.



## CITÉ DU VIN À BORDEAUX

Défi constructif tout en rondeur reposant sur 300 pieux en béton et descendant jusqu'à 30 mètres de profondeur. Sa forme évoque le tourbillonnement d'un vin dans un verre ou encore un cep nouveau.

2016

1990

## L'ARCHE DE LA DÉFENSE

La construction de ce monument emblématique a nécessité une protection rigoureuse, assurée par nos casques. Architectes : aohann Otto von Spreckelsen et Paul Andreu. Un monument moderne et symbolique de la Défense, offrant une perspective unique sur Paris.



## CAMPUS EDF SACLAY

Un centre de formation et de recherche de haute technologie situé dans le cluster Paris-Saclay, visant à promouvoir l'innovation dans le secteur énergétique.

2017

1995

## PONT DE NORMANDIE

Merveille d'ingénierie reliant Le Havre à Honfleur avec ses haubans et son design aérien.



## LE NOUVEAU PALAIS DE JUSTICE DE PARIS


Un gratte-ciel de 160 mètres de haut, conçu par Renzo Piano, regroupant l'ensemble des services du tribunal de grande instance de Paris.

2018

2001

## CONSTRUCTION DU TGV MÉDITERRANÉE

Nos casques ont accompagné les équipes tout au long de ce projet ferroviaire révolutionnaire, garantissant la sécurité sur les chantiers de grande envergure.



## RESTAURATION DE NOTRE DAME DE PARIS


Architectes : Dominique Perrault et Philippe Villeneuve (en rénovation après l'incendie de 2019). Une restauration historique et délicate d'un trésor national après l'incendie dévastateur.

2020

2004

## VIADUC DE MILLAU

Lors de la construction de ce pont impressionnant, Un pont à haubans majestueux qui traverse la vallée du Tarn, symbolisant l'élégance et la prouesse technique, nos casques ont protégé les ouvriers à des hauteurs vertigineuses, assurant une sécurité sans faille.



## VILLAGE OLYMPIQUE DE PARIS

Situé en Seine-Saint-Denis, destiné à accueillir 15.000 athlètes et officiels. Ce village sera transformé en quartier résidentiel après les jeux.

2024

# ALBO



BRENNUS



IDRA



IRIS 2



VOGH



KARA




IDRA 2

**DÉCOUVREZ  
NOTRE GAMME  
COMPLÈTE**

**REJOIGNEZ LES LEADERS  
DE L'INDUSTRIE  
QUI NOUS FONT CONFIANCE  
POUR LA SÉCURITÉ  
DE LEURS ÉQUIPES.**


# UNE QUALITÉ CERTIFIÉE !



## MARQUAGE DU CASQUE IRIS 2 GRAVURE SOUS VISIÈRE

EN RÉPONDANT  
 AUX EXIGENCES  
 STRICTES  
 DES NORMES  
 EN VIGUEUR,  
 LES CASQUES  
 AUBOUEIX  
 OFFRENT UNE  
 FIABILITÉ ET  
 UNE QUALITÉ  
 RECONNUES,  
 ASSURANT LA  
 SÉCURITÉ DES  
 UTILISATEURS.

# AUBOUEIX



NOTRE COLLECTION

AUBOUJELIX

# VOGH

LE NOUVEAU CASQUE DE PROTECTION VOGH EST CONÇU POUR OFFRIR UNE EXCELLENTE SÉCURITÉ AUX PROFESSIONNELS DE L'INDUSTRIE, DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS. ALLIANT DESIGN INNOVANT, LÉGÈRETÉ, CONFORT ET ERGONOMIE, IL PROPOSE DES ACCESSOIRES MODERNES ET FONCTIONNELS AINSI QU'UNE IDENTIFICATION PERSONNALISABLE. ADAPTÉ AUX ENVIRONNEMENTS NÉCESSITANT UNE HAUTE PROTECTION.

DOMAINE D'APPLICATION



## AVANTAGES

- NOUVEAU DESIGN
- CALOTTE EN ABS TRÈS LÉGÈRE (260 GR) ET PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉE
- AÉRATION NATURELLE OPTIMALE AVEC KIT AÉRO-CLIPS AUX COLORIS PERSONNALISABLES
- GOUTTIÈRE D'ÉVACUATION DE L'EAU DE PLUIE
- HARNAIS 4 POINTS TEXTILE AJUSTABLE EN HAUTEUR
- TOUR DE TÊTE AVEC GARNITURE « CONFORT PLUS » ET CRÉMAILLÈRE DE 51 À 68 CM
- PEUT RECEVOIR LA LUNETTE DE PROTECTION VOGH DE CLASSE OPTIQUE 1
- VERSIONS PORTE-BADGE, PORTE-BADGE-LAMPE, MONTEUR
- PRINCIPAUX ACCESSOIRES EN OPTION : LUNETTE, JUGULAIRE 4 POINTS, ANTIBRUIT, ÉCRAN, STICKERS RÉTRORÉFLÉCHISSANTS
- 6 COLORIS STANDARDS ET COLORIS SPÉCIAUX SUR DEMANDE

## CERTIFICATIONS

Certifié en France par l'organisme notifié ALIENOR N° 2754

NF EN 397+A1  
2013

Résistance à la pénétration (3kN) et absorption des chocs (5kN). Résistance aux très basses températures (-30 °C). Résistance à la flamme.

EN 50365  
2023

Casque VOGH ELEC électriquement isolant pour le travail sur ou près d'installation sous tension ne dépassant pas 17 000 V en courant alternatif.

VOGH : CATÉGORIE 2

VOGH ÉLEC : CATÉGORIE 3

## CERTIFICATIONS ET CARATÉRISTIQUES LUNETTE

La lunette de protection VOGH est conforme à la norme NF EN 166 : 2002, dont les principaux tests sont les suivants : puissances optiques, classe optique 1 - LUNETTE INCOLORE : facteur de transmission, filtre pour l'ultraviolet : numéro d'échelon : 2-1,2, selon NF EN 170 :2003 - protection contre les particules lancées à grande vitesse, impact à moyenne énergie 120m/s, symbole B - LUNETTE TEINTÉE : facteur de transmission, filtre de protection solaire pour usage industriel : numéro d'échelon : 5-3,1, selon NF EN 172/A2:2001, filtre très foncé - protection contre les particules lancées à grande vitesse, impact à moyenne énergie 120 m/s, symbole B



CE  
NF EN 397  
NF EN 50365  
NF EN 170  
NF EN 166

48 mois  
340g



## COMPOSANTS DU CASQUE

- CALOTTE** A.B.S. moulée sous pression avec aération réglable.
- HARNAIS** En polyéthylène basse densité à 4 points d'ancrage, une coiffe en sangles textile. Bandeau de tour de tête avec serre-nuque à crémailière en polyéthylène basse densité, amovible et réglable de 51 à 68 cm, monté avec garniture mousse de confort sanicontour hypoallergénique de 32 cm.

**MARQUAGE PERSONNALISÉ**  
Le casque VOGH peut être personnalisé avec un marquage frontal, latéral ou arrière par transfert.

## OPTIONS

- LUNETTES** Lunette de protection de 45g de classe optique 1 en polycarbonate (incolore ou teintée), ergonomique et traitée anti-rayures et anti UV. Version avec repose-nez en silicone disponible.
- 
- OPTION :**  
**Aéroclips :** coloris standard gris. **En option :** autres couleurs.
- PORTE-BADGE, PORTE-BADGE & LAMPE**  
coloris standard gris. En option, autres coloris, livrés avec aéroclips assortis.
- JUGULAIRE 4 POINTS À BOUCLE FLASH**
- STICKERS RÉTRORÉFLÉCHISSANTS**

FABRIQUÉ EN FRANCE  
CONCEPTION, CERTIFICATION, ET FABRICATION, 100% FRANÇAISE

# VOGH ÉLEC

LE CASQUE DE SÉCURITÉ VOGH ÉLEC EST LA VERSION SANS AÉRATION (BASSE TENSION) DU CASQUE VOGH POUR ASSURER UN ISOLEMENT ÉLECTRIQUE SUR INSTALLATIONS À BASSE TENSION. IL RÉPOND AUX NORMES : NF EN 397 + A1:2013, SYMBOLE 440 V C.A. ET NF EN 50365 : 2002, SYMBOLE DOUBLE TRIANGLE - CLASSE 0.

CONÇU POUR OFFRIR UNE EXCELLENTE SÉCURITÉ AUX PROFESSIONNELS DE L'INDUSTRIE, DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, LE NOUVEAU CASQUE VOGH ALLIE DESIGN INNOVANT, LÉGÈRETÉ, CONFORT ET ERGONOMIE INCOMPARABLES. IL PROPOSE DES ACCESSOIRES MODERNES, FONCTIONNELS ET UNE IDENTIFICATION PERSONNALISABLE. PARTICULIÈREMENT ADAPTÉ AUX ENVIRONNEMENTS NÉCESSITANT UNE HAUTE PROTECTION.



Serre-nuque à crémaillère

Option : Lunette de protection avec repose-nez



NF EN 397  
NF EN 50365  
NF EN 166  
NF EN 170

48 mois  
340g



Calotte en ABS non aéré



VOGH ÉLEC : CATÉGORIE 3



Harnais textile 4 points

## CONFIGURATION ET PERSONNALISATION DES AEROCLIPS & PORTES-BADGES

CONFIGURATION PAIRE D'AEROCLIPS (SAUF VERSION VOGH ÉLEC)

GRIS :  
COLORIS STANDARD



BLANC



JAUNE



ORANGE



VERT



BLEU



ROUGE



NOIR



CONFIGURATION PORTE-BADGE

GRIS :  
COLORIS STANDARD



BLANC



JAUNE



ORANGE



VERT



BLEU



ROUGE



NOIR



CONFIGURATION PORTE-BADGE & LAMPE

GRIS :  
COLORIS STANDARD



BLANC



JAUNE



ORANGE



VERT



BLEU



ROUGE



NOIR



Les aéroclips sont systématiquement fournis de la même couleur que les portes-badges. Ces configurations sont disponibles pour tous les coloris du casque VOGH.

auboueix.com



20

Conditionnement au coloris : cartons de 20 pièces | Dimensions du carton : L600 x l550 x H400 – 8 kg

100% RECYCLABLE



La date de fabrication, la limite d'utilisation et le numéro de lot sont gravés sous la visière du casque.

# VOGH PERSONNALISATION



## COLORIS STANDARDS

| COULEURS | PANTONE / RAL | VOGH réf. aéré | VOGH PORTE BADGE réf. aéré | VOGH PORTE BADGE & LAMPE réf. aéré |
|----------|---------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|
| BLANC    | RAL9003       | 0071           | 0071PB                     | 0071PBL                            |
| JAUNE    | P7548C        | 0072           | 0072PB                     | 0072PBL                            |
| ORANGE   | P165C         | 0073           | 0073PB                     | 0073PBL                            |
| VERT     | P2418C        | 0074           | 0074PB                     | 0074PBL                            |
| BLEU     | P2387C        | 0075           | 0075PB                     | 0075PBL                            |
| ROUGE    | RAL3002       | 0076           | 0076PB                     | 0076PBL                            |

## COLORIS SPECIAUX (À PARTIR DE 100 PIÈCES)

| COULEURS    | PANTONE / RAL | VOGH ÉLEC réf. non aéré | VOGH ÉLEC PORTE BADGE réf. non aéré | VOGH ÉLEC PORTE-BADGE & LAMPE réf. non aéré |
|-------------|---------------|-------------------------|-------------------------------------|---|
| JAUNE FLUO  | RAL1026       | 0072F                   | 0072FPB                             | 0072FPBL                                    |
| ORANGE FLUO | RAL2005       | 0073F                   | 0073FPB                             | 0073FPBL                                    |
| GRIS        | P430C         | 0071GR                  | 0071GRP                             | 0071GRPBL                                   |
| BLEU MARINE | P2475C        | 0075M                   | 0075MPB                             | 0075MPBL                                    |

## VOGH ELEC

### COLORIS STANDARDS

| COULEURS | PANTONE / RAL | VOGH ÉLEC réf. non aéré | VOGH ÉLEC PORTE BADGE réf. non aéré | VOGH ÉLEC PORTE-BADGE & LAMPE réf. non aéré |
|----------|---------------|-------------------------|-------------------------------------|---|
| BLANC    | RAL9003       | 0071S                   | 0071SPB                             | 0071SPBL                                    |
| JAUNE    | P7548C        | 0072S                   | 0072SPB                             | 0072SPBL                                    |
| ORANGE   | P165C         | 0073S                   | 0073SPB                             | 0073SPBL                                    |
| VERT     | P2418C        | 0074S                   | 0074SPB                             | 0074SPBL                                    |
| BLEU     | P2387C        | 0075S                   | 0075SPB                             | 0075SPBL                                    |
| ROUGE    | RAL3002       | 0076S                   | 0076SPB                             | 0076SPBL                                    |

## COLORIS SPECIAUX (À PARTIR DE 100 PIÈCES)

| COULEURS    | PANTONE / RAL | VOGH ÉLEC réf. non aéré | VOGH ÉLEC PORTE BADGE réf. non aéré | VOGH ÉLEC PORTE-BADGE & LAMPE réf. non aéré |
|-------------|---------------|-------------------------|-------------------------------------|---|
| JAUNE FLUO  | RAL1026       | 0072FS                  | 0072FSPB                            | 0072FSPBL                                   |
| ORANGE FLUO | RAL2005       | 0073FS                  | 0073FSPB                            | 0073FSPBL                                   |
| GRIS        | P430C         | 0071GRS                 | 0071GRSPB                           | 0071GRSPBL                                  |
| BLEU MARINE | P2475C        | 0075MS                  | 0075MSPB                            | 0075MSPBL                                   |

AUTRES COLORIS SPÉCIAUX SUR DEMANDE

## AEROCLIPS (INCOMPATIBLES AVEC VOGH ELEC)

| standard         | couleur |
|------------------|---------|
| VA               | GRIS    |
| personnalisation | couleur |
| VA2              | JAUNE   |
| VA3              | ORANGE  |
| VA4              | VERT    |
| VA5              | BLEU    |
| VA6              | ROUGE   |
| VA7              | NOIR    |
| VA8              | BLANC   |

## PORTE-BADGE

| standard         | couleur |
|------------------|---------|
| 0376V            | GRIS    |
| personnalisation | couleur |
| 0376V2           | JAUNE   |
| 0376V3           | ORANGE  |
| 0376V4           | VERT    |
| 0376V5           | BLEU    |
| 0376V6           | ROUGE   |
| 0376V7           | NOIR    |
| 0376V8           | BLANC   |

## PORTE-BADGE & LAMPE

| standard         | couleur |
|------------------|---------|
| 0376VPL          | GRIS    |
| personnalisation | couleur |
| 0376VPL2         | JAUNE   |
| 0376VPL3         | ORANGE  |
| 0376VPL4         | VERT    |
| 0376VPL5         | BLEU    |
| 0376VPL6         | ROUGE   |
| 0376VPL7         | NOIR    |
| 0376VPL8         | BLANC   |

# CASQUETTE ANTI-HEURT

LA CASQUETTE ANTI-HEURT EST DESTINÉE À PROTÉGER LA TÊTE DU PORTEUR CONTRE LES BLESSURES ET COUPURES SUPERFICIELLES LORSQUE LA TÊTE HEURTE DES OBJETS DURS ET IMMOBILES. LÉGÈRE ET POLYVALENTE, ELLE EST DESTINÉE AUX MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION, DE L'INDUSTRIE DES SECTEURS AGRO-ALIMENTAIRE, PHARMACEUTIQUE, MÉDICAL, MAINTENANCE, RÉPARATION AUTOMOBILE ET BRICOLAGE.

DOMAINE D'APPLICATION



## AVANTAGES

- CALOTTE EN POLYETHYLENE HD RESISTANTE ET LÉGÈRE
- SANS REVÊTEMENT TEXTILE GARANTISSANT UNE MEILLEURE HYGIÈNE EN MILIEU SENSIBLE
- HARNAIS 6 POINTS EN POLYETHYLÈNE RÉGLABLE EN HAUTEUR
- MOUSSE EN POLYETHYLÈNE DE 15 MM D'ÉPAISSEUR POUR UNE MEILLEURE ABSORPTION DES CHOCs, FIXÉE AU FOND DE LA CALOTTE
- RÉGLAGE DU TOUR DE TÊTE DE 53 À 63 CM À GLISSIÈRE / 49 À 63CM VERSION À CRÉMAILLÈRE
- JUGULAIRE 2 POINTS ET ÉCRAN FACIAL EN OPTION
- 6 COLORIS STANDARDS

## CERTIFICATIONS

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>NF EN 812 2012</b> | Absorption des chocs à différentes températures (-10 °C, +50 °C). |
|                       | Propriétés électriques symbole 440 V C.A.                         |
|                       | Résistance à la pénétration.                                      |
|                       | Points d'ancrage de la jugulaire 2 points.                        |
|                       | Résistance aux très basses températures -20 °C.                   |
|                       | Résistance à la flamme.   |

CASQUETTE : CATÉGORIE 3



Calotte légère en polyéthylène HD



Encoche latérale pour écran facial



Casquette 100% recyclable



Tour de tête avec garniture sanicontour 32 cm



Serrage à glissière ou à crémaillère

## COMPOSANTS DU CASQUE

|                |  |
|----------------|--|
| <b>CALOTTE</b> | Polyéthylène HD moulé sous pression, avec mousse d'absorption des chocs au fond de la calotte.   |
| <b>HARNAIS</b> | Coiffe en polyéthylène basse densité à 6 points de fixation, bandeau de tour de tête avec serre-nuque à glissière en polyéthylène basse densité, amovible et réglable de 53 à 63 cm, ou option serre-nuque à crémaillère réglable de 49 à 63cm, monté avec une garniture de confort sani-contour hypoallergénique de 32cm. |

## OPTIONS

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| <b>COIFFE</b>     | 6 points à sangles textiles.          |
| <b>SERRENUQUE</b> | À crémaillère réglable de 49 à 63 cm. |

## COLORIS STANDARDS

|  | COULEURS | PANTONE / RAL | CASQUETTE | CASQUETTE À CRÉMAILLÈRE |
|--|----------|---------------|-----------|-------------------------|
|  | BLANC    | RAL9003       | 0111      | 0111C                   |
|  | JAUNE    | P7548C        | 0112      | 0112C                   |
|  | ORANGE   | P165C         | 0113      | 0113C                   |
|  | VERT     | P2418C        | 0114      | 0114C                   |
|  | BLEU     | P2387C        | 0115      | 0115C                   |
|  | ROUGE    | RAL3002       | 0116      | 0116C                   |



20

Conditionnement au coloris : cartons de 20 pièces | Dimensions carton L500 x L400 x H400 – 9kg

100% RECYCLABLE



# BRENNUS

LE CASQUE DE SÉCURITÉ BRENNUS EST CONÇU POUR OFFRIR UNE PROTECTION FIABLE CONTRE LES RISQUES RENCONTRES DANS LES DIFFÉRENTS MÉTIERS DU BÂTIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L'INDUSTRIE. ROBUSTE ET POLYVALENT, LE CASQUE BRENNUS EST UNE RÉFÉRENCE DU MARCHÉ.

DOMAINE D'APPLICATION




## AVANTAGES

- CALOTTE EN POLYETHYLENE RÉSISTANTE ET LÉGÈRE
- OUVERTURES D'AÉRATION RÉGLABLES
- VERSION NON AÉRÉ (BASSE TENSION) : BRENNUS ÉLEC
- GOUTTIÈRE D'ÉVACUATION DE L'EAU DE PLUIE
- HARNAIS 6 POINTS EN PE RÉGLABLE EN HAUTEUR (DISPONIBLE EN TEXTILE)
- RÉGLAGE DU TOUR DE TÊTE DE 53 À 63 CM À GLISSIÈRE / VERSION À CRÉMAILLÈRE 49 À 63 CM
- PRINCIPAUX ACCESSOIRES EN OPTION : JUGULAIRE 2 POINTS, ANTIBRUIT, ÉCRAN, STICKERS RÉTRORÉFLÉCHISSANTS
- 6 COLORIS STANDARDS + COLORIS SPECIAUX SUR DEMANDE

## CERTIFICATIONS

Certifié en France par l'organisme notifié ALIENOR N° 2754

**NF EN 397+A1**  
2013  
Résistance à la pénétration (3kN) et absorption des chocs (5kN). Résistance à la flamme. Résistance aux très basses températures (-30 °C).

**NF EN 50365**  
2002  
 Casque électriquement isolant pour le travail sur ou près de parties sous tension ne dépassant pas 1 000 V en courant alternatif et 1 500 V en courant continu pour le modèle sans aération casque BRENNUS ÉLEC - Classe 0.

**EN 50365**  
2023\*  
Casque BRENNUS ÉLEC électriquement isolant pour le travail sur ou près d'installations sous tension ne dépassant pas 17 000 V en courant alternatif.

BRENNUS : CATÉGORIE 2      BRENNUS ÉLEC : CATÉGORIE 3

\*en cours de certification



CE  
NF EN 397,  
NF EN 50365  
36 mois  
330g



## COMPOSANTS DU CASQUE

**CALOTTE** Polyéthylène moulé sous pression avec aération réglable. BRENNUS ÉLEC sans aérations (Basse Tension).

**HARNAIS** Coiffe 6 points en polyéthylène basse densité, bandeau de tour de tête avec serre-nuque à glissière (53 à 63 cm), garniture de confort sani-contour hypoallergénique de 32 cm.

## OPTIONS

**COIFFE** 6 points à sangles textiles.

**SERRE-NUQUE** À crémaillère réglable de 49 à 63 cm.

**MARQUAGE PERSONNALISÉ**  
Le casque BRENNUS peut être personnalisé avec un marquage frontal, latéral ou arrière par estampillage à chaud.

100% RECYCLABLE 



25

Conditionnement au coloris (serre-nuque à glissière) : cartons de 25 pièces | Dimensions du carton : L600 x l550 x H400 – 10 kg



20

Conditionnement au coloris (serre-nuque à crémaillère) : cartons de 20 pièces | Dimension du carton : L600 x l550 x H400 – 10kg

La date de fabrication, la limite d'utilisation et le numéro de lot sont gravés sous la visière du casque. | AET N°2754/0090/158/09/19/0336

FABRIQUÉ EN FRANCE  
CONCEPTION, CERTIFICATION, ET FABRICATION, 100% FRANÇAISE

# BRENNUS ÉLEC

LE CASQUE DE SÉCURITÉ BRENNUS ÉLEC EST LA VERSION SANS AÉRATION (BASSE TENSION) DU CASQUE BRENNUS POUR ASSURER UN ISOLEMENT ÉLECTRIQUE SUR INSTALLATIONS À BASSE TENSION. IL RÉPOND AUX NORMES : NF EN 397 + A1:2013, SYMBOLE 440 V C.A. ET NF EN 50365 : 2002, SYMBOLE DOUBLE TRIANGLE - CLASSE 0.

CONÇU POUR OFFRIR UNE PROTECTION FIABLE CONTRE LES RISQUES RENCONTRÉS DANS LES DIFFÉRENTS MÉTIERS DU BÂTIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L'INDUSTRIE. ROBUSTE ET POLYVALENT, LE CASQUE BRENNUS EST UNE RÉFÉRENCE DU MARCHÉ.



Calotte en polyéthylène HD non aérée



Option serre-nuque à crémaillère



Coiffe polyéthylène à 6 points d'ancrage

Tour de tête à glissière avec garniture sanicontour 32 cm

CE

NF EN 397,  
NF EN 50365





36 mois  
330g



## COLORIS STANDARDS

|  |               | ↘         | ↘                     | ↘             | ↘                          |
|--|---------------|-----------|-----------------------|---------------|----------------------------|
|  |               | BRENNUS   | BRENNUS À CRÉMAILLÈRE | BRENNUS ÉLEC  | BRENNUS ÉLEC À CRÉMAILLÈRE |
| COULEURS   | PANTONE / RAL | réf. aéré | réf. aéré             | réf. non aéré | réf. non aéré              |
|  BLANC  | RAL9003       | 0011      | 0011C                 | 0011S         | 0011SC                     |
|  JAUNE  | P7548C        | 0012      | 0012C                 | 0012S         | 0012SC                     |
|  ORANGE | P165C         | 0013      | 0013C                 | 0013S         | 0013SC                     |
|  VERT   | P2418C        | 0014      | 0014C                 | 0014S         | 0014SC                     |
|  BLEU   | P2387C        | 0015      | 0015C                 | 0015S         | 0015SC                     |
|  ROUGE  | RAL3002       | 0016      | 0016C                 | 0016S         | 0016SC                     |

## COLORIS SPECIAUX (À PARTIR DE 100 PIÈCES)

| COULEURS  | PANTONE / RAL | réf. aéré | réf. aéré | réf. non aéré | réf. non aéré |
|---|---------------|-----------|-----------|---------------|---------------|
|  BRUN        | RAL8007       | 0016BRU   | 0016BRUC  | 0016BRUS      | 0016BRUSC     |
|  VIOLET      | RAL4008       | 0016VIO   | 0016VIOC  | 0016VIOS      | 0016VIOSC     |
|  GRIS        | P430C         | 0011GR    | 0011GRC   | 0011GRS       | 0011GRSC      |
|  BLEU MARINE | P2475C        | 0015MAR   | 0015CMAR  | 0015MARS      | 0015SCMAR     |

AUTRES COLORIS SPÉCIAUX SUR DEMANDE



25

Conditionnement au coloris (serre-nuque à glissière) : cartons de 25 pièces | Dimensions du carton : L600 x l550 x H400 – 10 kg



20

Conditionnement au coloris (serre-nuque à crémaillère) : cartons de 20 pièces

100% RECYCLABLE



La date de fabrication, la limite d'utilisation et le numéro de lot sont gravés sous la visière du casque.

OBX  
AUBOUEIX

# KARA

LE CASQUE DE SÉCURITÉ KARA EST UN CASQUE MODERNE, LÉGER ET TRÈS POLYVALENT, OFFRANT UNE PROTECTION OPTIMALE CONTRE LES RISQUES DES MÉTIERS DU BÂTIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L'INDUSTRIE. DISPONIBLE EN VERSION VISIÈRE COURTE OU VISIÈRE LONGUE, IL RÉPOND AUX ATTENTES DES PLUS GRANDS UTILISATEURS.

DOMAINE D'APPLICATION



MÉTIERS DU BÂTIMENT



TRAVAUX PUBLICS



SECTEUR INDUSTRIEL



SECTEUR FORESTIER


## AVANTAGES

- CALOTTE EN ABS LÉGÈRE ET CONFORTABLE
- OUVERTURES D'AÉRATION RÉGLABLES
- GOUTTIÈRE D'ÉVACUATION DE L'EAU DE PLUIE
- HARNAIS 4 POINTS OU 6 POINTS EN TEXTILE RÉGLABLE EN HAUTEUR. BANDEAU AVEC GARNITURE SANICONTOUR 32 CM
- RÉGLAGE DU TOUR DE TÊTE A CRÉMAILLÈRE DE 49 À 63 CM
- PEUT RECEVOIR LA LUNETTE DE PROTECTION KARA DE CLASSE OPTIQUE 1
- VERSION NON AÉRÉ (BASSE TENSION) : KARA ÉLEC
- PRINCIPAUX ACCESSOIRES : JUGULAIRE 4 POINTS, PORTE-BADGE, ANTIBRUIT, STICKERS RÉTRORÉFLÉCHISSANTS
- 6 COLORIS STANDARDS ET COLORIS SPECIAUX SUR DEMANDE

## CERTIFICATIONS

Certifié en France par l'organisme notifié ALIENOR N° 2754

**NF EN 397+A1**  
2013  
Résistance à la pénétration (3kN) et absorption des chocs (5kN) Résistance à la flamme Résistance aux très basses températures (-30 °C).

**NF EN 50365**  
2002  
 Casque électriquement isolant pour le travail sur ou près de parties sous tension ne dépassant pas 1 000 V en courant alternatif et 1 500 V en courant continu pour le modèle sans aération casque KARA ÉLEC - Classe 0.

**EN 50365**  
2023\*  
Casque KARA ÉLEC électriquement isolant pour le travail sur ou près d'installations sous tension ne dépassant pas 17 000 V en courant alternatif.

KARA : CATÉGORIE 2

KARA ÉLEC: CATÉGORIE 3

\*en cours de certification

## CERTIFICATIONS ET CARATÉRISTIQUES LUNETTE

La lunette de protection KARA est conforme à la norme NF EN 166 : 2002, dont les principaux tests sont les suivants : puissances optiques, classe optique 1 - LUNETTE INCOLORE : facteur de transmission, filtre pour l'ultraviolet : numéro d'échelon : 2-1,2, selon NF EN 170:2003 - protection contre les particules lancées à grande vitesse, impact à moyenne énergie 120m/s, symbole B - LUNETTE TEINTÉE : facteur de transmission, filtre de protection solaire pour usage industriel : numéro d'échelon : 5-3,1, selon NF EN 172/A2:2001, filtre très foncé - protection contre les particules lancées à grande vitesse, impact à moyenne énergie 120 m/s, symbole B.

Disponible en visière courte ou visière longue.



NF EN 397  
NF EN 50365  
NF EN 170  
NF EN 166

48 mois  
340g



## COMPOSANTS DU CASQUE

**CALOTTE** A.B.S. moulée sous pression avec aération réglable.

**CALOTTE** En polyéthylène basse densité à 4 points d'ancrage, également disponible en 6 points, une coiffe en sangles textile. Bandeau de tour de tête avec serre-nuque à crémaillère en polyéthylène basse densité, amovible et réglable de 49 à 63 cm, monté avec garniture de confort sani-contour hypoallergénique de 32 cm

## MARQUAGE PERSONNALISÉ

Le casque KARA peut être personnalisé avec un marquage frontal, latéral ou arrière par estampillage à chaud ou par transfert.

## OPTIONS

**LUNETTES** Lunette de protection de 45g de classe optique 1 en polycarbonate (incoloré ou teintée), ergonomique et traitée anti-rayures et anti UV. Version avec repose-nez en silicone disponible.



PORTE-BADGE

JUGULAIRES

STICKERS RÉTRORÉFLÉCHISSANTS



20

Conditionnement au coloris : cartons de 20 pièces | Dimensions du carton : L600 x l550 x H400 – 8 kg

100% RECYCLABLE



La date de fabrication, la limite d'utilisation et le numéro de lot sont gravés sous la visière du casque. | AET N°2754/0090/158/04/24/0387

# KARA MONTEUR

LE CASQUE KARA MONTEUR VISIÈRE COURTE OU LONGUE EST ÉQUIPÉ D'UNE JUGULAIRE TYPE « MONTAGNE » À 4 POINTS ET À FERMETURE BOUCLE FLASH. RÉSISTANCE DE LA JUGULAIRE DE 15 À 25 daN. EN OPTION, LE KARA MONTEUR PEUT ÊTRE ÉQUIPÉ D'UN PORTE-BADGE, DE LUNETTE KARA, ET DE STICKERS RÉTRORÉFLÉCHISSANTS GRIS/ARGENT, OU EN COULEUR (ROUGE, OU VERT OU JAUNE). LE CASQUE KARA MONTEUR EST ÉGALEMENT DISPONIBLE EN VERSION ÉLEC.

Existe également en version visière courte



Option porte-badger rigide format carte Pro BTP



Jugulaire 4 points boucle flash



Option kit 6 stickers rétro réfléchissants



Option lunettes KARA

CE

NF EN 397  
NF EN 50365  
NF EN 166  
NF EN 170

48 mois  
375g

# KARA ÉLEC

LE CASQUE DE SÉCURITÉ KARA ÉLEC EST LA VERSION SANS AÉRATION (BASSE TENSION) DU CASQUE KARA POUR ASSURER UN ISOLEMENT ÉLECTRIQUE SUR INSTALLATIONS À BASSE TENSION. IL RÉPOND AUX NORMES : NF EN 397 + A1:2013, SYMBOLE 440 V C.A. ET NF EN 50365 : 2002, SYMBOLE DOUBLE TRIANGLE - CLASSE 0. CELA EN FAIT UN CASQUE DE CATÉGORIE 3. MODERNE, LÉGER ET TRÈS POLYVALENT, OFFRANT UNE PROTECTION OPTIMALE CONTRE LES RISQUES DES MÉTIERS DU BÂTIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L'INDUSTRIE, IL EST DISPONIBLE EN VERSION VISIÈRE COURTE OU VISIÈRE LONGUE, ET EN VERSION MONTEUR. IL RÉPOND AUX DEMANDES DES UTILISATEURS LES PLUS EXIGEANTS.

Existe également en version visière courte



Calotte en ABS

Tour de tête à crémaillère avec garniture sanicontour 32 cm



Option : lunette de protection



KARA ÉLEC: CATÉGORIE 3



Harnais textile 4 points

CE

NF EN 397  
NF EN 50365  
NF EN 166  
NF EN 170

48 mois  
340g



20

Conditionnement au coloris : cartons de 20 pièces | Dimensions du carton : L600 x l550 x H400 - 10 kg

100% RECYCLABLE



La date de fabrication, la limite d'utilisation et le numéro de lot sont gravés sous la visière du casque.



20

Conditionnement au coloris : cartons de 20 pièces | Dimensions du carton : L600 x l550 x H400 - 8 kg


100% RECYCLABLE



La date de fabrication, la limite d'utilisation et le numéro de lot sont gravés sous la visière du casque.

# KARA FORESTIER


IDÉAL POUR LES TRAVAUX D'ÉLAGAGE ET FORESTIER, OFFRANT UNE PROTECTION DE LA TÊTE, DU VISAGE ET DES OREILLES. LE CASQUE RÉFÉRENCE : 0163KV5C KARA FORESTIER EST À VISIÈRE LONGUE, ÉQUIPÉ D'UNE COIFFE TEXTILE 4 POINTS AVEC SERRE-NUQUE À CRÉMAILLÈRE (49 À 63CM). LIVRÉ AVEC PORTE-ÉCRAN, ÉCRAN GRILLAGÉ, DISPOSITIF ANTI-BRUIT H510P3E (-26DB). ÉCRAN GRILLAGÉ RELEVABLE ET AJUSTABLE.  
EN OPTION : JUGULAIRE 4 POINTS À FERMETURE BOUCLE FLASH POUR UN MEILLEUR CONFORT.

 Option protège-nuque en tissu enduit PVC orange



 Écran grillagé acier 5C









 Dispositif Anti-Bruit - 26dB

CE

NF EN 397  
NF EN 166  
NF EN 170

48 mois  
640g







## COLORIS STANDARDS

| COULEURS   | PANTONE / RAL | KARA VISIÈRE COURTE |           |               |               | KARA VISIÈRE LONGUE |               |
|--|---------------|---------------------|-----------|---------------|---------------|---------------------|---------------|
|  |               | réf. aéré           | réf. aéré | réf. non aéré | réf. non aéré | réf. non aéré       | réf. non aéré |
|  BLANC  | RAL9003       | 0031TC              | 0031LTC   | 0031STC       | 0031SLTC      |                     |               |
|  JAUNE  | P7548C        | 0032TC              | 0032LTC   | 0032STC       | 0032SLTC      |                     |               |
|  ORANGE | P165C         | 0033TC              | 0033LTC   | 0033STC       | 0033SLTC      |                     |               |
|  VERT   | P2418C        | 0034TC              | 0034LTC   | 0034STC       | 0034SLTC      |                     |               |
|  BLEU   | P2387C        | 0035TC              | 0035LTC   | 0035STC       | 0035SLTC      |                     |               |
|  ROUGE  | RAL3002       | 0036TC              | 0036LTC   | 0036STC       | 0036SLTC      |                     |               |





## COLORIS SPECIAUX (À PARTIR DE 100 PIÈCES)

| COULEURS  | PANTONE / RAL | réf. aéré | réf. aéré | réf. non aéré | réf. non aéré |
|---|---------------|-----------|-----------|---------------|---------------|
|  JAUNE FLUO  | RAL1026       | 0032TCF   | 0032LTCF  | 0032STCF      | 0032SLTCF     |
|  ORANGE FLUO | RAL2005       | 0033TCF   | 0033LTCF  | 0033STCF      | 0033SLTCF     |
|  GRIS        | P430C         | 0031GTC   | 0031GLTC  | 0031SGTC      | 0031GLSTC     |
|  BLEU MARINE | P2475C        | 0035TCM   | 0035LTCM  | 0035STCM      | 0035SLTCM     |

## COLORIS STANDARDS

| COULEURS   | PANTONE / RAL | KARA MONTEUR VISIÈRE COURTE |           | KARA MONTEUR VISIÈRE LONGUE |               |
|--|---------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|---------------|
|  |               | réf. aéré                   | réf. aéré | réf. non aéré               | réf. non aéré |
|  BLANC  | RAL9003       | 0051TC                      | 0051LTC   | 0051STC                     | 0051SLTC      |
|  JAUNE  | P7548C        | 0052TC                      | 0052LTC   | 0052STC                     | 0052SLTC      |
|  ORANGE | P165C         | 0053TC                      | 0053LTC   | 0053STC                     | 0053SLTC      |
|  VERT   | P2418C        | 0054TC                      | 0054LTC   | 0054STC                     | 0054SLTC      |
|  BLEU   | P2387C        | 0055TC                      | 0055LTC   | 0055STC                     | 0055SLTC      |
|  ROUGE  | RAL3002       | 0056TC                      | 0056LTC   | 0056STC                     | 0056SLTC      |

## COLORIS SPECIAUX (À PARTIR DE 100 PIÈCES)

| COULEURS  | PANTONE / RAL | réf. aéré | réf. non aéré | réf. aéré | réf. non aéré |
|---|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
|  JAUNE FLUO  | RAL1026       | 0052TCF   | 0052LTCF      | 0052STCF  | 0052SLTCF     |
|  ORANGE FLUO | RAL2005       | 0053TCF   | 0053LTCF      | 0053STCF  | 0053SLTCF     |
|  GRIS        | P430C         | 0051GTC   | 0051GLTC      | 0051GSTC  | 0051GSLTC     |
|  BLEU MARINE | P2475C        | 0055TCM   | 0055LTCM      | 0055STCM  | 0055SLTCM     |

AUTRES COLORIS SPÉCIAUX SUR DEMANDE



1

Conditionnement : Vendu à l'unité

100% RECYCLABLE



# IRIS 2

N°1 DE SA CATÉGORIE ET L'UN DES « BEST SELLERS » EN EUROPE !  
LE CASQUE IRIS 2 PROTÈGE LES UTILISATEURS DES SECTEURS DE L'INDUSTRIE, DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DANS LES SITUATIONS LES PLUS EXIGEANTES. RECONNU POUR SA SOLIDITÉ, GARANTISSANT UNE SÉCURITÉ OPTIMALE ET UN CONFORT EXCEPTIONNEL, IL EST ÉQUIPÉ D'UNE LUNETTE-MASQUE DE PROTECTION INTÉGRÉE ET ARTICULÉE PERMETTANT LE PORT DE LUNETTES CORRECTRICES.

DOMAINE D'APPLICATION




## AVANTAGES

- CALOTTE EN ABS POUR UNE MEILLEURE ROBUSTESSE
- RESISTANCE A LA DÉFORMATION LATÉRALE : LD
- OUVERTURES D'AÉRATION RÉGLABLES
- GOUTTIÈRE D'ÉVACUATION DE L'EAU DE PLUIE
- HARNAIS 6 POINTS EN TEXTILE AJUSTABLE EN HAUTEUR
- RÉGLAGE DU TOUR DE TÊTE A CRÉMAILLÈRE DE 49 À 63 CM
- LUNETTE-MASQUE DE PROTECTION CLASSE 1 ARTICULÉE POUR PORTEUR DE LUNETTE DE VUE
- DISPONIBLE EN VERSION PORTE-BADGE ET VERSION NON AÉRÉ (BASSE TENSION) : IRIS 2 ÉLEC
- PRINCIPAUX ACCESSOIRES EN OPTION : JUGULAIRE 4 POINTS, ANTIBRUIT, ÉCRAN, STICKERS RÉTRORÉFLÉCHISSANTS

## CERTIFICATIONS

Certifié en France par l'organisme notifié ALIENOR N° 2754

**NF EN 397+A1**  
2013  
Résistance à la pénétration (3kN) et absorption des chocs (5kN). Résistance à la flamme. Résistance aux très basses températures (-30 °C). Déformation latérale : LD.

**NF EN 50365**  
2002  
 Casque électriquement isolant pour le travail sur ou près de parties sous tension ne dépassant pas 1 000 V en courant alternatif et 1 500 V en courant continu pour le modèle sans aération casque IRIS 2 ÉLEC - Classe 0

**EN 50365**  
2023\*  
Casque IRIS 2 ÉLEC électriquement isolant pour le travail sur ou près d'installations sous tension ne dépassant pas 17 000 V en courant alternatif.

IRIS 2 : CATÉGORIE 2

IRIS 2 ÉLEC : CATÉGORIE 3

\*en cours de certification

## CERTIFICATIONS ET CARATÉRISTIQUES LUNETTE

La lunette-masque de protection intégrée est conforme à la norme NF EN 166 : 2002, dont les principaux tests sont les suivants : puissances optiques des oculaires, classe optique 1 - **LUNETTE INCOLORE** : facteur de transmission, filtre pour l'ultraviolet : numéro d'échelon 2-1,2, selon NF EN 170 : 2003 - **LUNETTE TEINTÉE** : facteur de transmission, filtre de protection solaire pour usage industriel : numéro d'échelon 5-3,1, selon NF EN 172/A2 : 2001, filtre très foncé - protection contre les particules lancées à grande vitesse (impact à basse énergie : 45m/s), symbole F



CE  
NF EN 397  
NF EN 50365  
NF EN 170  
NF EN 166  
48 mois  
420g



## COMPOSANTS DU CASQUE

|                |   |
|----------------|---|
| <b>CALOTTE</b> | A.B.S. moulée sous pression avec aération réglable.   |
| <b>HARNAIS</b> | En polyéthylène basse densité à 6 points d'ancrage, une coiffe en sangles textile. Bandeau de tour de tête avec serre-nuque à crémaillère en polyéthylène basse densité, amovible et réglable de 49 à 63 cm, monté avec garniture de confort sanicontour hypoallergénique de 32 cm. |

**LUNETTE -MASQUE** En polycarbonate anti-chocs, anti-U.V., traitée anti-rayures, ajustable, incolore ou teintée. En option : lunette-masque avec repose-nez en silicone.

OPTION REPOSE-NEZ

PORTE-BADGE

JUGULAIRES VERSION PORTE-BADGE

STICKERS RÉTRORÉFLÉCHISSANTS



## MARQUAGE PERSONNALISÉ

Le casque IRIS 2 peut être personnalisé avec un marquage frontal, latéral ou arrière par estampillage à chaud ou par transfert.



20

Conditionnement au coloris : cartons de 20 pièces | Dimensions du carton : L600 x l550 x H400 - 10 kg

100% RECYCLABLE



La date de fabrication, la limite d'utilisation et le numéro de lot sont gravés sous la visière du casque. | AET N°2754/0090/158/04/24/0367

FABRIQUÉ EN FRANCE  
CONCEPTION, CERTIFICATION, ET FABRICATION, 100% FRANÇAISE

# IRIS 2 ÉLEC

LE CASQUE DE SÉCURITÉ IRIS 2 ÉLEC EST LA VERSION SANS AÉRATION (BASSE TENSION) DU CASQUE IRIS 2 POUR ASSURER UN ISOLEMENT ÉLECTRIQUE SUR INSTALLATIONS À BASSE TENSION. IL RÉPOND AUX NORMES : NF EN 397 + A1:2013, SYMBOLE 440 V C.A. ET NF EN 50365 : 2002, SYMBOLE DOUBLE TRIANGLE - CLASSE 0.

LE CASQUE IRIS 2 ÉLEC PROTÈGE LES UTILISATEURS DANS LES SITUATIONS LES PLUS EXIGEANTES. RECONNU POUR SA SOLIDITÉ ET SON CONFORT EXCEPTIONNEL, IL EST ÉQUIPÉ D'UNE LUNETTE-MASQUE DE PROTECTION INTÉGRÉE ET ARTICULÉE PERMETTANT LE PORT DE LUNETTES CORRECTRICES.



Serre-nuque à crémaillère



Calotte en ABS



Option kit de 6 stickers rétro réfléchissants



IRIS 2 ÉLEC : CATÉGORIE 3



Option jugulaire 4 points

CE

NF EN 397  
NF EN 50365  
NF EN 166  
NF EN 170

48 mois  
420g



## COLORIS STANDARDS

|  |          |               | IRIS 2    | IRIS 2 PORTE-BADGE | IRIS 2 ÉLEC   | IRIS 2 ÉLEC PORTE-BADGE |
|--|----------|---------------|-----------|--------------------|---------------|-------------------------|
|  | COULEURS | PANTONE / RAL | réf. aéré | réf. aéré          | réf. non aéré | réf. non aéré           |
|  | BLANC    | RAL9003       | 0271C     | 0271PBC            | 0271SC        | 0271SPBC                |
|  | JAUNE    | P7548C        | 0272C     | 0272PBC            | 0272SC        | 0272SPBC                |
|  | ORANGE   | P165C         | 0273C     | 0273PBC            | 0273SC        | 0273SPBC                |
|  | VERT     | P2418C        | 0274C     | 0274PBC            | 0274SC        | 0274SPBC                |
|  | BLEU     | P2387C        | 0275C     | 0275PBC            | 0275SC        | 0275SPBC                |
|  | ROUGE    | RAL3002       | 0276C     | 0276PBC            | 0276SC        | 0276SPBC                |

## COLORIS SPECIAUX (À PARTIR DE 100 PIÈCES)

|  | COULEURS    | PANTONE / RAL | réf. non aéré | réf. non aéré | réf. non aéré | réf. non aéré |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | JAUNE FLUO  | RAL1026       | 0272FC        | 0072FSPB      | 0272SFC       | 0272SFPBC     |
|  | ORANGE FLUO | RAL2005       | 0273FC        | 0273FPBC      | 0273SFC       | 0273SFPBC     |
|  | GRIS        | P430C         | 0271GRC       | 0271GRPBC     | 0271GRSC      | 0271GRSPBC    |
|  | BLEU MARINE | P2475C        | 0275CM        | 0275CMPBC     | 0275SCM       | 0275CMSPBC    |



Si vous souhaitez : un casque IRIS 2 équipé de la lunette-masque avec repose-nez intégrée, ajoutez un «R» à la fin de la référence : xxxxxR.  
Un casque IRIS 2 avec lunette-masque teintée, ajoutez un «T» à la fin de la référence : xxxxxT



20

Conditionnement au coloris : cartons de 20 pièces | Dimensions du carton : L600 x l550 x H400 – 10 kg

100% RECYCLABLE



La date de fabrication, la limite d'utilisation et le numéro de lot sont gravés sous la visière du casque.

AUTRES COLORIS SPÉCIAUX SUR DEMANDE

OBX  
AUBOUEIX



# IDRA 2

LE CASQUE ÉLECTRICIEN IDRA 2 AVEC ÉCRAN INTÉGRÉ EST LA RÉFÉRENCE PROFESSIONNELLE POUR LA PROTECTION RENFORCÉE DE LA TÊTE ET DU VISAGE CONTRE LES RISQUES D'ARC ÉLECTRIQUE (ARC-FLASH) DES COURTS-CIRCUITS EN ÉLECTRICITÉ BASSE TENSION, LES PROJECTIONS LIQUIDES, LES GOUTTELETTES, ET LES PARTICULES. AVEC SA DOUBLE CALOTTE, L'IDRA 2 EST RÉPUTÉ POUR SA RÉSISTANCE AUX FLASHS ÉLECTRIQUES, SA FIABILITÉ ET SA ROBUSTESSE.

DOMAINE D'APPLICATION



MÉTIERS  
DU BÂTIMENT



TRAVAUX  
PUBLICS



SECTEUR  
INDUSTRIEL


## AVANTAGES

- DOUBLE CALOTTE INTÉRIEURE / EXTÉRIEURE EN ABS POUR UNE PROTECTION OPTIMALE
- ÉCRAN INCOLORE EN POLYCARBONATE DE 2,2MM D'ÉPAISSEUR ET CLASSE OPTIQUE 1
- ÉCRAN TRAITE ANTI-BUÉE ET ANTI-RAYURES
- OPTION : DOUBLE ÉCRAN ANTIBUÉE (INNOVATION 2024)
- GACHETTE LATÉRALE DE DESCENTE ET REMONTÉE DE L'ÉCRAN AVEC VERROUILLAGE DE LA POSITION
- HARNAIS 6 POINTS EN TEXTILE AJUSTABLE EN HAUTEUR
- RÉGLAGE DU TOUR DE TÊTE A CRÉMAILLÈRE DE 49 À 63 CM
- JUGULAIRE 4 POINTS AVEC MENTONNIÈRE IGNIFUGÉE VO
- LIVRÉ AVEC UN SAC DE PROTECTION INDIVIDUEL

## CERTIFICATIONS

Certifié en France par l'organisme notifié ALIENOR N° 2754

**NF EN 397+A1** 2013 Résistance à la pénétration (3kN) et absorption des chocs (5kN). Résistance à la flamme. Résistance aux très basses températures (-30 °C). Isolement électrique.

**NF EN 50365** 2002  Casque électriquement isolant pour le travail sur ou près de parties sous tension ne dépassant pas 1 000 V en courant alternatif et 1 500 V en courant continu pour le modèle sans aération casque IDRA 2 - Classe 0.

**NF EN 166** 2002 Classe optique 1, protection UV n° échelon : 2-1, 2 selon NF EN170 : 2003

**EN 50365** 2023\* Casque IDRA 2 électriquement isolant pour le travail sur ou près d'installations sous tension ne dépassant pas 17 000 V en courant alternatif.

**GS ET 29** L'écran IDRA 2 est conforme au test à 4 kA (classe 1) du référentiel GS ET 29. La combinaison casque/écran. IDRA 2 + cagoule NOMEX est conforme au test à 7 kA (classe 2) du référentiel GS ET 29

IDRA 2 : CATÉGORIE 3

\*en cours de certification

## LA RÉFÉRENCE CONTRE L'ARC ÉLECTRIQUE



NF EN 397  
NF EN 50365  
NF EN 166  
NF EN 170  
GS ET 29

48 mois  
825g



Options : jugulaire protège-oreilles et double écran anti-buée

## COMPOSANTS DU CASQUE

**CALOTTE** Double calotte en ABS (extérieure et intérieure) moulées sous pression, non ventilées



**HARNAIS** Coiffe 6 points en sangles textiles, bandeau de tour de tête en polyéthylène basse densité, avec serre-nuque à crémaillère amovible et réglable de 49 à 63 cm. Garniture de confort sani-contour hypoallergénique de 32 cm.

**ÉCRAN INTÉGRÉ** En polycarbonate de 2.2 mm d'épaisseur, de classe optique 1, traité anti-buée à l'intérieur et anti-rayures à l'extérieur. Écran rétractable avec système de verrouillage en position de travail et position relevée. Dimensions : 330 x 200 mm

**JUGULAIRE** 4 points d'ancrage et attache velcro ajustable avec mentonnière ignifugée VO.

## MARQUAGE PERSONNALISÉ

Le casque IDRA 2 peut être personnalisé avec un marquage frontal, latéral ou arrière par estampillage à chaud ou transfert.

| COULEURS  | PANTONE / RAL | réf. aéré |
|---|---------------|-----------|
|  BLANC                       | RAL9003       | 0281JMS   |
|  COLORIS SPÉCIFIQUE : ORANGE | P165C         | 0283JMS   |



12

Conditionnement au coloris : cartons de 12 pièces | Dimensions du carton : L810 x l510 x H350 – 12kg

100% RECYCLABLE



La date de fabrication, la limite d'utilisation et le numéro de lot sont gravés sous la visière du casque. | AET N°2754/0090/158/04/19/0218

# IDRA

LE CASQUE IDRA AVEC ÉCRAN INTÉGRÉ PROTÈGE L'UTILISATEUR CONTRE CERTAINS RISQUES DE COURTS-CIRCUITS EN ÉLECTRICITÉ BASSE TENSION, CONTRE LES PROJECTIONS LIQUIDES, LES GOUTTELETTES, ET LES PARTICULES. AVEC SA DOUBLE CALOTTE, LE CASQUE IDRA OFFRE UNE PROTECTION DE LA TÊTE ET DU VISAGE.

DOMAINE D'APPLICATION



## AVANTAGES

- DOUBLE CALOTTE INTÉRIEURE/EXTÉRIEURE EN POLYAMIDE
- ÉCRAN INCOLORE EN POLYCARBONATE DE 1,7 MM D'ÉPAISSEUR ET CLASSE OPTIQUE 2
- ÉCRAN TRAITE ANTI-BUÉE ET ANTI-RAYURES
- 2 MANETTES LATÉRALES DE DESCENTE DE L'ÉCRAN
- HARNAIS 6 POINTS EN TEXTILE AJUSTABLE EN HAUTEUR
- RÉGLAGE DU TOUR DE TÊTE À CRÉMAILLÈRE DE 49 À 63 CM
- JUGULAIRE 4 POINTS AVEC MENTONNIÈRE IGNIFUGÉE VO
- OPTIONS : COUILLES ANTI-BRUIT, LAMPE FRONTALE AVEC PLATINE, PORTE-BADGE, STICKERS RÉTRORÉFLÉCHISSANTS
- LIVRÉ AVEC UN SAC DE PROTECTION INDIVIDUEL


## CERTIFICATIONS

Certifié en France par l'organisme notifié ALIENOR N° 2754

**NF EN 397+A1** 2013 Résistance à la pénétration (3kN) et absorption des chocs (5kN). Résistance à la flamme. Résistance aux très basses températures (-20°C). Isolement électrique.

**NF EN 50365** 2002 Casque électriquement isolant pour le travail sur ou près de parties sous tension ne dépassant pas 1 000 V en courant alternatif et 1 500 V en courant continu pour le modèle sans aération casque IDRA - Classe 0.

**NF EN 166** 2002 Classe optique 2, protection UV n° échelon : 2-1, 2 selon NF EN170 : 2003

**EN 50365** 2023\*  Casque IDRA 2 électriquement isolant pour le travail sur ou près d'installations sous tension ne dépassant pas 17 000 V en courant alternatif.

IDRA : CATÉGORIE 3

\*en cours de certification



CE  
NF EN 397  
NF EN 50365  
NF EN 170  
NF EN 166  
48 mois  
730g



## COMPOSANTS DU CASQUE

**CALOTTE** Double calotte en Polyamide (extérieure et intérieure) moulées sous pression non ventilées.


**HARNAIS** Coiffe 4 points en sangles textiles, bandeau de tour de tête en polyéthylène basse densité, avec serre-nuque à crémaillère amovible et réglable de 49 à 63 cm. Garniture de confort sani-contour hypoallergénique de 32 cm.

**ÉCRAN INTÉGRÉ** En polycarbonate de 1,7 mm d'épaisseur, de classe optique 2 (utilisation permanente), traité anti-buée à l'intérieur et anti-rayures à l'extérieur. Écran rétractable. Dimensions : 310 x 170 mm.

**JUGULAIRE** 4 points d'ancrage et attache velcro ajustable avec mentonnière ignifugée VO.

## MARQUAGE PERSONNALISÉ

Le casque IDRA peut être personnalisé avec un marquage frontal, latéral ou arrière par estampillage à chaud du logo.

| COULEURS  | PANTONE / RAL | Référence |
|---|---------------|-----------|
|  BLANC | RAL9003       | 0251JMS   |



12

Conditionnement au coloris : cartons de 12 pièces | Dimensions du carton : L810 x l510 x H350 – 10kg

100% RECYCLABLE



La date de fabrication, la limite d'utilisation et le numéro de lot sont gravés sous la visière du casque. | AET N°2754/0090/158/06/19/0384

# CASQUE DE PROTECTION POUR L'INDUSTRIE

TERMINOLOGIE SELON NORME EUROPÉENNE EN397

—OBX—  
AUBOUEIX

## Calotte

Double calotte en ABS (extérieure et intérieure) moulées sous pression, non ventilées.

## Marquage normatif

Date de fabrication, norme et date limite d'utilisation non ventilées.

## Bord

Rebord périphérique de la calotte.

## Point d'ancrage de la jugulaire

Dispositif par lequel la jugulaire est attachée au casque.

Mentonnière Amovible

Emplacement porte-badge ou lampe

Écran incolore, anti-rayure/antibuée

## HARNAIS = TOUR DE TÊTE + COIFFE + SERRE-NUQUE + BANDEAU DE CONFORT

Double calotte en ABS (extérieure et intérieure) moulées sous pression, non ventilées.

## Tour de tête

Partie du harnais entourant la tête au-dessus des yeux (avec ou sans serre-nuque).

## Garniture

Matériau destiné à améliorer le confort du port du casque.

## Serre-nuque à crémaillère

Sangle réglable qui enserrme l'arrière de la tête sous le plan du tour de tête.

Calotte interne

## Coiffe (sangles textiles)

Ensemble des parties du harnais en contact avec la tête (à l'exclusion du tour de tête et du serre-nuque).

## Bouton de commande de l'écran

Élément permettant déverrouillage de l'écran de protection, de manière à le maintenir en position haute ou basse.

## Bouton de crémaillère

Élément permettant le réglage du serre-nuque selon la taille du tour de tête de l'utilisateur.



# ACCESSOIRES

## JUGULAIRES

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION   | BRENNUS | KARA | IRIS 2 | VOGH | IDRA | IDRA 2 | CASQUETTE |
|-----------|---|---------|------|--------|------|------|--------|-----------|
| 0351      | JUGULAIRE 2 POINTS COTON ÉCRU (12MM)  | ☑       | ☑    | ☑      |      |      |        | ☑         |
| 0352      | JUGULAIRE 2 POINTS COTON ÉCRU (20MM)  | ☑       | ☑    | ☑      |      |      |        | ☑         |
| 0352N     | JUGULAIRE 2 POINTS COTON NOIR (20MM)  | ☑       | ☑    | ☑      |      |      |        | ☑         |
| 0353      | JUGULAIRE 2 POINTS CUIR (12MM)  | ☑       | ☑    | ☑      |      |      |        | ☑         |
| 0360      | JUGULAIRE 4 POINTS NOIRE VELCRO MENTONNIÈRE   |         | ☑    | ☑      |      | ☑    |        |           |
| 0360G     | JUGULAIRE 4 POINTS GRISE VELCRO MENTONNIÈRE   |         |      |        |      |      | ☑      |           |
| 0360B     | JUGULAIRE 4 POINTS BOUCLE FLASH   |         | ☑    | ☑      |      | ☑    |        |           |
| 0360V     | JUGULAIRE 4 POINTS BOUCLE FLASH NOIRE CASQUE VOGH                                     |         |      |        | ☑    |      |        |           |
| 0360GPO   | JUGULAIRE 4 POINTS GRISE VELCRO MENTONNIÈRE AVEC PROTEGE OREILLE ANTI ARC FLASH       |         |      |        |      |      | ☑      |           |
| 0360GPOC  | JUGULAIRE 4 POINTS GRISE VELCRO MENTONNIÈRE AVEC PROTEGE OREILLE & COU ANTI ARC FLASH |         |      |        |      |      | ☑      |           |

## COIFFES ET HARNAIS

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION  | BRENNUS | KARA | IRIS 2 | VOGH | IDRA | IDRA 2 | CASQUETTE |
|-----------|--|---------|------|--------|------|------|--------|-----------|
| 0301      | COIFFE BRENNUS, POLYÉTHYLÈNE, (CROIX 6 POINTS)   | ☑       |      |        |      |      |        |           |
| 0302      | COIFFE CASQUETTE, POLYÉTHYLÈNE, (CROIX 6 POINTS)   |         |      |        |      |      |        | ☑         |
| 0330      | HARNAIS TEXTILE BRENNUS, BANDEAU GRIS À GLISSIÈRE, GARNITURE 32 CM                           | ☑       |      |        |      |      |        |           |
| 0331C     | HARNAIS TEXTILE BRENNUS, BANDEAU GRIS, GARNITURE 32 CM, SERRE-NUQUE À CRÉMAILLÈRE            | ☑       |      |        |      |      |        |           |
| 0331VCV   | HARNAIS TEXTILE VOGH, BANDEAU NOIR, GARNITURE CONFORT GRISE 32 CM, SERRE-NUQUE À CRÉMAILLÈRE |         |      |        | ☑    |      |        |           |
| 0335C     | HARNAIS TEXTILE IDRA 1, BANDEAU NOIR, GARNITURE 32 CM, SERRE-NUQUE À CRÉMAILLÈRE             |         |      |        |      | ☑    |        |           |
| 0337C     | HARNAIS TEXTILE IDRA 2, BANDEAU GRIS, GARNITURE 32 CM, SERRE-NUQUE À CRÉMAILLÈRE             |         |      |        |      |      | ☑      |           |
| 0336C     | HARNAIS TEXTILE KARA, BANDEAU NOIR, GARNITURE 32 CM, SERRE-NUQUE À CRÉMAILLÈRE               |         | ☑    |        |      |      |        |           |
| 0336CH6   | HARNAIS TEXTILE KARA 6 POINTS CRÉMAILLÈRE GARNITURE 32 CM                                    |         | ☑    |        |      |      |        |           |
| 0338C     | HARNAIS TEXTILE IRIS 2, BANDEAU NOIR, GARNITURE 32 CM, SERRE-NUQUE À CRÉMAILLÈRE             |         |      | ☑      |      |      |        |           |
| 0333V     | HARNAIS TEXTILE VOGH, BANDEAU NOIR, GARNITURE CONFORT PLUS 32 CM, SERRE-NUQUE À CRÉMAILLÈRE  |         |      |        | ☑    |      |        |           |

## GARNITURES DE BANDEAU

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION  | BRENNUS | KARA | IRIS 2 | VOGH | IDRA | IDRA 2 | CASQUETTE |
|-----------|--|---------|------|--------|------|------|--------|-----------|
| 0322      | GARNITURE CONFORT EWD SANICONTOUR STANDARD 32CM                      | ☑       | ☑    | ☑      |      | ☑    | ☑      | ☑         |
| 0322E     | GARNITURE CONFORT PLUS MICROFASER GRISE 32CM VOGH                    |         |      |        | ☑    |      |        |           |
| 0322SM    | GARNITURE CONFORT MICROFASER COTON VELOUR NOIR SUR MOUSSE 32CM       | ☑       | ☑    | ☑      |      | ☑    | ☑      |           |
| 0322SMID2 | GARNITURE CONFORT MICROFASER LARGE COTON VELOUR GRIS SUR MOUSSE 32CM |         |      |        |      |      | ☑      |           |

## PORTES-BADGES

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION                              | arrière | avant - arrière | arrière | avant | avant - arrière | arrière |
|-----------|--|---------|-----------------|---------|-------|-----------------|---------|
| 0376PB    | PORTE-BADGE AVEC SCRATCH                 | ☑       | ☑               | ☑       |       | ☑               | ☑       |
| 0376V     | PORTE-BADGE CASQUE VOGH                  |         |                 |         | ☑     |                 |         |
| 0376VPL   | PORTE-BADGE CASQUE VOGH AVEC PORTE LAMPE |         |                 |         | ☑     |                 |         |
| 0376PPB   | POSE PORTE-BADGE SUR CASQUE              | ☑       | ☑               | ☑       |       | ☑               | ☑       |

## LUNETTES ET ÉCRANS

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION   | BRENNUS | KARA | IRIS 2 | VOGH | IDRA | IDRA 2 | CASQUETTE |
|-----------|---|---------|------|--------|------|------|--------|-----------|
| 230       | LUNETTE INCOLORE CLASSE OPTIQUE 1 N° ÉCHELON 2-1,2                  |         | ☑    |        | ☑    |      |        |           |
| 0230R     | LUNETTE INCOLORE AVEC REPOSE-NEZ CLASSE OPTIQUE 1 ÉCHELON 2-1,2     |         | ☑    |        | ☑    |      |        |           |
| 0231      | LUNETTE TEINTÉE CLASSE OPTIQUE 1 N° ÉCHELON 5-3,1                   |         | ☑    |        | ☑    |      |        |           |
| 0240      | SUR-LUNETTE INCOLORE CLASSE OPTIQUE 1 N° ÉCHELON 2-1,2              |         |      | ☑      |      |      |        |           |
| 0240R     | SUR-LUNETTE INCOLORE AVEC REPOSE-NEZ CLASSE OPTIQUE 1 ÉCHELON 2-1,2 |         |      | ☑      |      |      |        |           |
| 0241      | SUR-LUNETTE TEINTÉE CLASSE OPTIQUE 1 N° ÉCHELON 5-3,1               |         |      | ☑      |      |      |        |           |
| 0261      | ÉCRAN INCOLORE IDRA, CLASSE OPTIQUE 2 N° ÉCHELON 2-1, 2             |         |      |        |      | ☑    |        |           |
| 0291      | ÉCRAN INCOLORE IDRA 2, CLASSE OPTIQUE 1, N° ÉCHELON 2-1,2           |         |      |        |      |      | ☑      |           |
| 0291D     | DOUBLE ÉCRAN ANTI-BUÉE IDRA 2                                       |         |      |        |      |      | ☑      |           |

## ÉCRANS ET PORTES-ÉCRANS

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION   | BRENNUS | KARA | IRIS 2 | VOGH | IDRA | IDRA 2 | CASQUETTE |
|-----------|---|---------|------|--------|------|------|--------|-----------|
| 0395CA    | ÉCRAN GRILLAGÉ ACIER 5C-1   |         | ☑    |        | ☑    |      |        |           |
| 0395V5    | SUPPORT FH1 POUR ÉCRAN GRILLAGÉ 5C-1 POUR KARA FORESTIER                            |         | ☑    |        |      |      |        |           |
| 0400U     | PORTE-ÉCRAN ALUMINIUM UNIVERSEL   | ☑       | ☑    |        |      |      |        |           |
| 0400US    | PORTE-ÉCRAN ALUMINIUM   |         |      | ☑      |      |      |        |           |
| 0401PC    | ÉCRAN POLYCARBONATE INCOLORE DIM. 500X250X EP. 1MM                                  | ☑       | ☑    | ☑      | ☑    |      |        |           |
| 0395FH1   | PORTE ÉCRAN FH1. À COMBINER AVEC LES ADAPTATEURS ET EXTENSIONS RÉF : 0390PI + 0366E |         | ☑    |        | ☑    |      |        | ☑         |
| 0395A     | ÉCRAN 5A ACÉTATE RETOUR MENTON ADAPTABLE SUR SUPPORT FH1 NON INCL.                  |         | ☑    |        | ☑    |      |        |           |
| 0395F     | ÉCRAN 5F POLYCARBONATE AVEC MINI RETOUR ADAPTABLE SUR SUPPORT FH1 - NON INCLUS      |         | ☑    |        | ☑    |      |        | ☑         |
| 0395WP96  | ÉCRAN WP96 POLYCARBONATE GM ADAPTABLE SUR SUPPORT FH1 - NON INCLUS                  |         | ☑    |        | ☑    |      |        | ☑         |
| 0395WP98  | ÉCRAN WP98 ACÉTATE GM ADAPTABLE SUR SUPPORT FH1 - NON INCLUS                        |         | ☑    |        | ☑    |      |        | ☑         |

# ACCESSOIRES

## LAMPES ET PLATINES

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION   | BRENNUS | KARA | IRIS 2 | VOGH | IDRA | IDRA 2 | CASQUETTE |
|-----------|---|---------|------|--------|------|------|--------|-----------|
| 0370      | ÉTRIER PORTE-LAMPE & PASSE-FIL (VENDU MONTÉ SUR CASQUE)   | ✓       | ✓    | ✓      |      |      |        |           |
| 0499M     | JEU 8 CROCHETS NOIRS POUR ÉLASTIQUE ET LAMPE  | ✓       | ✓    | ✓      |      |      |        |           |
| 0499MID   | JEU 3 CROCHETS GRIS POUR ÉLASTIQUE ET LAMPE   |         |      |        |      | ✓    |        |           |
| 0463BXR1  | LAMPE FRONTALE BXR1.0 (3 INTENSITÉS, MAX 42 LUMENS) ÉLASTIQUE + PILES, ADAPTABLE SUR ÉTRIER PORTE LAMPE OU PLATINE    | ✓       | ✓    | ✓      | ✓    | ✓    | ✓      |           |
| 0463BXR2  | LAMPE FRONTALE BXR2.0 (INTENSITÉ VAR., MAX 142 LUMENS) ÉLASTIQUE + PILES, ADAPTABLE SUR ÉTRIER PORTE LAMPE OU PLATINE | ✓       | ✓    | ✓      | ✓    | ✓    | ✓      |           |
| 0463IXO1  | LAMPE FRONTALE IXO 1.0, (MAX 212 LUMENS) RECHARGEABLE PRISE USB, BANDEAU ÉLASTIQUE, ADAPTABLE SUR PLATINE             | ✓       | ✓    | ✓      | ✓    | ✓    | ✓      |           |
| 0370PLL   | PLATINE AUTOCOLLANTE POUR FIXATION DE LAMPE BXR, BXR2, IXO 1.0  |         | ✓    | ✓      | ✓    | ✓    | ✓      |           |
| 0470MAP   | LAMPE ENERGIZER HARDCASE PROMAGNET HEADLIGHT 400 LUMENS AVEC PLATINE FRONTALE DE FIXATION OBX                         |         | ✓    | ✓      |      | ✓    | ✓      |           |
| 0470MP    | PLATINE FRONTALE DE FIXATION OBX POUR LAMPE ENERGIZER HARDCASEPRO MAGNET HEADLIGHT 400 L.                             |         | ✓    | ✓      |      | ✓    | ✓      |           |
| 0470MDAP  | LAMPE ENERGIZER HARD CASE PRO HEADLIGHT BOITIER DÉPORTÉ 3 PILES AA 600 LUMENS AVEC PLATINE FRONTALE DE FIXATION OBX   |         | ✓    | ✓      |      | ✓    | ✓      |           |
| 0470MDP   | PLATINE FRONTALE DE FIXATION OBX POUR LAMPE ENERGIZER HARDCASEPRO HEADLIGHT BOITIER DÉPORTÉ 600 L                     |         | ✓    | ✓      |      | ✓    | ✓      |           |
| 0471N     | LAMPE FRONTALE ENERGIZER ATEX LED HEADLIGHT 130 LUMENS SANS PILE  |         | ✓    | ✓      |      | ✓    | ✓      |           |
| 0470H     | LAMPE FRONTALE ENERGIZER PROSERIES FOCUSING HYBRID HEADLAMP 500 LUMENS  |         |      |        |      |      |        |           |
| 0470HP    | PLATINE DE FIXATION OBX POUR LAMPE ENERGIZER HYBRID 0470H   |         | ✓    | ✓      |      | ✓    | ✓      |           |
| 0470HAP   | LAMPE ENERGIZER PROSERIES FOCUSING HYBRID 500 LUMENS + PLATINE DE FIXATION OBX  |         | ✓    | ✓      |      | ✓    | ✓      |           |
| 0470HV    | PLATINE DE FIXATION OBX POUR LAMPE ENERGIZER HYBRID 0470H POUR VOGH   |         |      |        | ✓    |      |        |           |
| 0470HVP   | LAMPE ENERGIZER PROSERIES FOCUSING HYBRID 500 LUMENS + PLATINE DE FIXATION OBX VOGH                                   |         |      |        | ✓    |      |        |           |

## DISPOSITIFS ANTIBRUIT

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION  | BRENNUS | KARA | IRIS 2 | VOGH | IDRA | IDRA 2 | CASQUETTE |
|-----------|--|---------|------|--------|------|------|--------|-----------|
| 0421E     | DISPOSITIF ANTI-BRUIT H510P3E-405-GU (-26 DB) & ADAPTATEURS IRIS 2, KARA, VOGH             |         | ✓    | ✓      | ✓    |      |        |           |
| 0421F     | DISPOSITIF ANTI-BRUIT H510P3E-405-GU (-26 DB) + ADAPTATEURS SPÉCIAUX BRENNUS 0361 À MONTER | ✓       |      |        |      |      |        |           |
| 0424E     | DISPOSITIF ANTI-BRUIT H520P3E-410-GQ (-30 DB) & ADAPTATEURS IRIS 2, KARA, VOGH À MONTER    |         | ✓    | ✓      | ✓    |      |        |           |
| 0424F     | DISPOSITIF ANTI-BRUIT H520P3F-410-GQ (-30 DB) + ADAPTATEURS SPÉCIAUX BRENNUS 0361 À MONTER | ✓       |      |        |      |      |        |           |
| 0425E     | DISPOSITIF ANTI-BRUIT H540P3E-413-SV (-35 DB) & ADAPTATEURS IRIS 2, KARA, VOGH             |         | ✓    | ✓      | ✓    |      |        |           |
| 0425F     | DISPOSITIF ANTI-BRUIT H540P3F (-35 DB) + ADAPTATEURS SPÉCIAUX BRENNUS 0361 À MONTER        | ✓       |      |        |      |      |        |           |
| 0420S     | DISPOSITIF ANTI-BRUIT SILENTO SNR (-24 DB) & ADAPTATEURS CASQUE IDRA                       |         |      |        |      | ✓    |        |           |

## ADAPTATEURS

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION  | BRENNUS | KARA | IRIS 2 | VOGH | IDRA | IDRA 2 | CASQUETTE |
|-----------|--|---------|------|--------|------|------|--------|-----------|
| 0361      | ADAPTATEURS OBX Z3F, POUR ÉCRAN SUR BRENNUS (LA PAIRE)                           | ✓       |      |        |      |      |        |           |
| 0362      | ADAPTATEURS ÉLASTIQUE 16MM POUR LUNETTE MASQUE SUR BRENNUS (LA PAIRE)            | ✓       |      |        |      |      |        |           |
| 0362K     | ADAPTATEURS ÉLASTIQUE 16MM POUR LUNETTE MASQUE SUR IRIS 2, KARA, VOGH (LA PAIRE) |         | ✓    | ✓      | ✓    |      |        |           |
| 0365      | ADAPTATEURS OBX, POUR ÉCRANS SUR BRENNUS (LA PAIRE)                              | ✓       |      |        |      |      |        |           |
| 0366E     | EXTENSION OBX POUR ÉCRANS SUR IRIS 2 ET KARA FORESTIER (LA PAIRE)                |         | ✓    | ✓      |      |      |        |           |
| 0390PI    | ADAPTATEURS P3E POUR ECRAN SUR KARA, IRIS2, VOGH, CASQUETTE (LA PAIRE)           |         | ✓    | ✓      | ✓    |      |        | ✓         |

## STICKERS RÉTRORÉFLÉCHISSANTS

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION   | BRENNUS | KARA | IRIS 2 | VOGH | IDRA | IDRA 2 | CASQUETTE |
|-----------|---|---------|------|--------|------|------|--------|-----------|
| 0349      | KIT DE 6 STICKERS RÉTRORÉFLÉCHISSANTS GRIS/ARGENT             | ✓       | ✓    | ✓      |      | ✓    | ✓      |           |
| 0349VA    | KIT DE 6 STICKERS RÉTRORÉFLÉCHISSANTS GRIS/ARGENT CASQUE VOGH |         |      |        | ✓    |      |        |           |
| 0349C     | KIT DE 6 STICKERS RÉTRORÉFLÉCHISSANTS JAUNE, VERT OU ROUGE    | ✓       | ✓    | ✓      |      | ✓    | ✓      |           |
| 0349VJ    | KIT DE 6 STICKERS RÉTRORÉFLÉCHISSANTS JAUNE CASQUE VOGH       |         |      |        | ✓    |      |        |           |
| 0349F     | KIT DE 6 STICKERS RÉTRORÉFLÉCHISSANTS JAUNE FLUO              | ✓       | ✓    | ✓      |      | ✓    | ✓      |           |
| 0349VR    | KIT DE 6 STICKERS RÉTRORÉFLÉCHISSANTS ROUGE CASQUE VOGH       |         |      |        | ✓    |      |        |           |
| 0349VV    | KIT DE 6 STICKERS RÉTRORÉFLÉCHISSANTS VERT CASQUE VOGH        |         |      |        | ✓    |      |        |           |
| 0349VJF   | KIT DE 6 STICKERS RÉTRORÉFLÉCHISSANTS JAUNE FLUO CASQUE VOGH  |         |      |        | ✓    |      |        |           |
| 0349P     | POSE KIT STICKERS SUR CASQUE (CONSEILLÉE)                     | ✓       | ✓    | ✓      | ✓    | ✓    | ✓      |           |

## PROTECTIONS SOUS CASQUE

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION   | BRENNUS | KARA | IRIS 2 | VOGH | IDRA | IDRA 2 | CASQUETTE |
|-----------|---|---------|------|--------|------|------|--------|-----------|
| 0381      | BONNET ANTI-FROID SOUS CASQUE EN POLAIRE BLEU MARINE                | ✓       | ✓    | ✓      | ✓    | ✓    | ✓      | ✓         |
| 0385      | CAGOULE SOUS CASQUE COLORIS BLEU POLAIRE EN DÉPERLANT IGNIFUGÉ M1   | ✓       | ✓    | ✓      | ✓    | ✓    | ✓      | ✓         |
| 0385NO    | CAGOULE NOMEX SOUS CASQUE IDRA 2 POUR CONFORMITÉ GS ET 29, CLASSE 2 |         |      |        |      |      | ✓      |           |
| 0380      | COIFFE DE PROPRIÉTÉ EN PAPIER (PAQUET DE 100 PIÈCES)                | ✓       | ✓    | ✓      | ✓    | ✓    | ✓      | ✓         |

|           |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0382KOR   | PROTÈGE-NUQUE EN TISSU ENDUIT PVC ORANGE                        | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |   |   |
| 0383K     | PROTÈGE-NUQUE EN CUIR   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |   |   |
| 0385PNR   | PROTÈGE-NUQUE RAFRAICHISSANT COLORIS BLEU MARINE (TOUS CASQUES) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |
| 0385HYPER | FOND DE COIFFE RAFRAICHISSANT HYPERKEWL                         | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

## HOUSES DE CASQUE

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION  | BRENNUS | KARA | IRIS 2 | VOGH | IDRA | IDRA 2 | CASQUETTE |
|-----------|--|---------|------|--------|------|------|--------|-----------|
| 0379C     | HOUSSE DE CASQUE OBX BLEU MARINE MARQUÉE KARA, IRIS 2, VOGH, IDRA - (46 X 37 CM) |         | ✓    | ✓      | ✓    | ✓    |        |           |
| 0379S     | HOUSSE DE CASQUE OBX BLEU MARINE MARQUÉE (46 X 37CM)                             |         |      |        |      |      | ✓      |           |

## PORTER UN CASQUE OBX AUBOUEIX C'EST :

- ↳ PRIORISER LA SÉCURITÉ INDIVIDUELLE  
PAR LA PROTECTION CAPITALE DE LA TÊTE ET DES YEUX
- ↳ BÉNÉFICIER DE 50 ANS D'EXPÉRIENCE  
DANS LA FABRICATION DE CASQUES POUR L'INDUSTRIE ET LE BTP
- ↳ PROFITER DE L'EXPERTISE DE L'INVENTEUR  
DES 1<sup>ER</sup> CASQUES À LUNETTE-MASQUE ET ÉCRAN INTÉGRÉS
- ↳ UTILISER UNE PROTECTION OCCULAIRE BREVETÉE  
POUR PORTEURS DE LUNETTES DE VUE
- ↳ S'ASSURER DE TOUJOURS  
DISPOSER D'UNE PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE
- ↳ RÉDUIRE LES COÛTS  
EN LIMITANT LA CONSOMMATION DE LUNETTES
- ↳ AGIR POUR L'ENVIRONNEMENT  
EN DIMINUANT LES DÉCHETS DES EPI
- ↳ LA GARANTIE D'UTILISER DES CASQUES  
ROBUSTES, ERGONOMIQUES ET CONFORTABLES

FABRIQUÉ EN  FRANCE  
CONCEPTION,  
CERTIFICATION,  
ET FABRICATION,  
100% FRANÇAISE


# 100% ENGAGÉS RSE

100% DE NOS  
CASQUES  
SONT 100%  
RECYCLABLES

100% DE NOS  
EMBALLAGES  
SONT 100%  
RECYCLABLES

100%  
PARTENAIRES  
RESPONSABLES  
& FIABLES

100%  
CONÇUS,  
FABRIQUÉS ET  
CERTIFIÉS EN  
FRANCE



—OBX®—  
AUBOUEIX

**-OBX-**<sup>®</sup>  
**AUBOUEIX**

**Auboueix SAS**

49, rue de l'Ancienne Mairie,  
92100 Boulogne-Billancourt  
Tél : +33 1 46 05 76 21

**WWW.AUBOUEIX.COM**